



KATALOG 2015 / 2016

OTEVŘETE SE MOŽNOSTEM



Porta BALANCE, A.0, Dub Jízný, str. 56



Porta KONCEPT, H.4, Bílá, str. 52

5
LET
ZÁRUKY

5 LET*

ZÁRUKY

36 MĚSÍCŮ

NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

**+ DOPLŇKOVÝCH
24 MĚSÍCŮ**

ZA VYUŽITÍ AUTORIZOVANÝCH
SLUŽEB SERVISNÍCH SKUPIN



PODROBNÉ PODMÍNKY
JSOU DOSTUPNÉ NA:

WWW.PORTADOORS.COM/HZ/REGULAMIN5LAT_EZ.PDF

POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUTČNÍ SÍŤ V POLSKU I EVROPĚ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

**TOTO VŠECHNO NAJDETE
V NABÍDCE PORTA DVEŘE**

* INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ
ZÁRUKA 24 + 12 MĚSÍCŮ (S MONTÁŽÍ AGM).

04

SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE, SYSTEM PRO POSUVNÉ DVEŘE

Porta ALFA, BETA

OMEGA

Posuvný systém PORTA, ALU

Posuvný systém KOMPAKT, METAL

Skládací dveře



ALFA, BETA, Dub Bělený

Když jde o místo

Skládací dveře představují skvělé řešení v místnostech s omezeným prostorem. Nacházejí široké využití u nejrůznějších vestavěných skříní a také všude tam, kde máme vzhledem k omezenému prostoru problém se ztíženou průchodností.

výkres
viz
strana
190

ALFA

Polodrážkové křídlo

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvouprvkového křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)

BETA

Bezpolodrážkové křídlo

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (v ceně zárubně)
- dvouprvkového křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)

5
LET
ZÁRUKY



způsob otevírání | skládání
křídla ALFA



Podívejte se na dveře ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

5
LET
ZÁRUKY



způsob otevírání | skládání
křídla BETA



Podívejte se na dveře BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv



BAREVNOST

Akrylová barva ★★★★★☆



Fólie Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Fólie Portadur ★★★★★☆



Termofólie PVC ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob


Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆




Přírodní dýha Standard ★★★★★☆



Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Satin ★★★★★☆



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílena vnitřním překližkovým rámem (za příplatek)¹.

ALFA jsou dvouprvkové asymetrické dveře s klasickým zámkem v křídle a protiplechem v profilu zárubně.

BETA jsou dvouprvkové symetrické dveře, bez zámků. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdový mechanismus
- Těsnění
- Tři skryté stříbrné závěsy
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku (ALFA)
- Protiplech zámků (ALFA)
- Kulatá úchytka (BETA)

ZÁRUBEŇ

Modifikovaná zárubeň Porta SYSTEM, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K. Způsob otevírání dveří, viz str. 190

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „100“ je nedostupný u systému BETA.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ nedostupný u systému BETA rozměr „100“ (pouze ALFA)
- výplň dutinková dřevotříška
- ventilační otvory, ventilační výřez
- potažení dýhou dub bílý (RAL 9016) – křídlo
- cena pojezdového systému Alfa (příplatek k sadě)
- pojezdový systém Beta v ceně zárubně
- klika s kováním

(str. 180)

¹ U dveří pokrytých dýhami z přírodního dřeva, je výplň dutinková dřevotříška ve standardu.

K ceně kompletní sady je nutné přičíst cenu zárubně Porta SYSTEM k jednokřídlovým dveřím s příslušnou regulací, viz str. 154

Posuvné dveře



Zakrývá to, co má zůstat
neviditelné

Jako jediní v Polsku máme v nabídce
řešení posuvných systémů v identickém
provedení jako dveře nabídky Porta.

Posuvné dveře OMEGA, Dub Bělený

výkres
viz
strana
190

OMEGA

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvou křídel
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované ve verzi „tunel“)

5
LET
ZÁRUKY



pojezdový systém



dolní vodičí lišta



Podívejte se na:
www.porta.com.pl/dm/omega.wmv



BAREVNOST

Akrylová barva ★★★★★☆



Fólie Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Fólie Portadur ★★★★★☆



Termofólie PVC ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob


Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆




Přírodní dýha Standard ★★★★★☆



Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Satin ★★★★★☆



KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň je oboustranně obložena HDF deskou. Tloušťka křídla 30 mm. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdový mechanismus
- Kulatá úchytky

ZÁRUBEŇ

Modifikovaná zárubeň tunel Porta SYSTEM modifikována rozpětí nastavitelnosti šířky od A do K str. 154
Způsob otevírání dveří str. 190

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „200“ a „220“ v povrchové úpravě Portadur je pouze v provedení svislé struktury dřeva.

ZA PŘÍPLATEK

- cena pojezdového systému (příplatek k sadě)
- rozměr „100“, „110“
- potažení dýhou dub bílý(RAL 9016) – křídlo
- boční úchyty kovové oválné (ks)

K ceně kompletní sady je nutné přičíst cenu zárubně Porta SYSTEM k jednokřídlým dveřím s příslušnou regulací, viz str. 154

Posuvný systém



Posuvný systém ALU, Ořech

Pohodlné řešení

Jsou místa, u kterých není použití dveří otevíraných do prostoru možné, a to s ohledem na velmi malý prostor či plánovanou koncepci vnitřního prostoru. Právě pro tato řešení vznikl posuvný systém..

PORTA

Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně (ve verzi provedení „tunel“)

ALU

Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně (ve verzi provedení „tunel“)





60 - 100

BAREVNOST

Fólie Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Fólie Portadur ★★★★★☆



Fólie Portacortex ★★★★★☆



Termofólie PVC ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob


Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆




Přírodní dýha Standard ★★★★★☆



Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Satin ★★★★★☆



KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Nabízený systém se skládá z kolejnice včetně s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Protiplech zámku
- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ

Zárubeň Porta SYSTEM v provedení „tunel“ str. 154

Rozměry viz str. 197; Tabulka 10

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- Sada je univerzální, pokud jde o směr a vysunutí křídla. Směr je možné měnit usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.

ZA PŘÍPLATEK

- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Nabízený systém se skládá z kolejnice a profilu přidržujícího křídlo. Oba prvky jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ

Zárubeň Porta SYSTEM v provedení „tunel“, rozměry viz str. 197; Tabulka 10

POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr a vysunutí křídla.
- Pro správné sestavení systému, zárubně „tunel“ a křídla do kompletu je nutné zvolit křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel“ o šířkách „70“ → pro komplet křídlo „80“, pro „80“ → „90“, pro „150“ → 2x „80“, pro „170“ → 2x „90“ atd.
- **POZOR!** Systém PORTA a ALU je možné použít s každým křídlem z kolekce
- Porta v posuvné verzi.

Posuvný systém



Posuvný systém KOMPACT

Ukrytá krása

Posuvný systém pro zabudování do stěny je elegantní řešení, které zajišťuje maximální využití užité plochy místnosti.

KOMPAKT

Systém pro zabudování do stěny. Diskrétní konstrukce, která je součástí sádkartonové stěny, umožňuje montáž dveří všude tam, kde běžně dveře otevírané do prostoru nabourávají koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.

Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:

- Konstrukční kazeta
- Křídlo (provedení v „posuvné“ verzi)
- Zárubeň



5
LET
ZÁRUKY



METAL

Nástěnný systém. Kovový nástěnný systém pro posuvné dveře je určen ke spolupráci se všemi interiérovými křídly (ve verzi provedení „posuvné“) všude tam, kde koncepce interiéru nebo omezená plocha neumožňuje použití dveří otevíraných do prostoru.



5
LET
ZÁRUKY

Polyesterová barva ★★★★★☆

Bílá (RAL 7035)	Šedá (RAL 7047)	Krémová (RAL 1001)	Hnědá (RAL 8028)	Antracit HPL/CPL	Antracit struktura (RAL 7024)
--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------



BAREVNOST

Fólie Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



VODOROVNÁ STRUKTURA DŘEVA

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Fólie Portadur ★★★★★☆



Fólie Portacortex ★★★★★☆



Termofólie PVC ★★★★★☆




* do vyčerpání zásob


Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆




Přírodní dýha Standard ★★★★★☆



Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Satin ★★★★★☆



KONSTRUKCE SYSTEMU KOMPAKT

Nabízený systém se skládá z kovové kazety z pozinkované oceli spolu s kompletním pojezdovým systémem, která tvoří konstrukci uvnitř stěny, a zárubně zhotovené z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Konstrukční kazeta
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodicím trnem usazeným do podlahy
- Protiplech zámku
- Kartáčové protiprachové těsnění
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ

Zárubeň Porta SYSTEM v provedení „tunel“
Rozměry viz str. 197, Tabulka 10

POZNÁMKY

- Systém je připraven pro montáž do sádkartonové příčky o šířce 125 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- Systém synchronizace zamykání křidel u dvoukřídlových dveří

- potažení přírodní dýhou bílý dub (RAL 9016)

KONSTRUKCE SYSTEMU METAL

Kompletní systém se skládá z rohové velké skládané zárubně na zeď se šířkou profilu 100 mm zhotovené ve verzi „tunel“ (tzn. bez závěsů, otvorů na zámeček a drážky pro těsnění), z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dále dorazové části. Všechny prvky sady jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a jsou dodávány klientovi zabalené do kartonu pro složení v místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBEŇ

- Kovová/ocelová zárubeň skládá v provedení „tunel“ „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ rozměry viz str. 197, Tabulka 10
- Sada je dostupná jako univerzální (tzn. bez levé nebo pravé strany) a je vyráběna ve verzi pro osazení na hotové podlaže – úroveň „0“
- Změny směru vysunutí dveří lze dosáhnout umístěním dorazové části na levé nebo pravé straně zárubně

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.

POZOR! Systém KOMPAKT a METAL je možné použít s každým křídlem z kolekce Porta v posuvné verzi