



QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

ALPHA VINYL

Silný,
tichý typ

Soft tranquillity a
další top trendy

Novinka:
Medium Tiles



**Váš životní
styl, vaše
podlaha**



AVMT40234

Dokonalý život začíná v domově s vysoce kvalitními podlahami. Od zablácených stezek po osvěžující procházce se psem nebo skvrn od vína po parádní párty s přáteli: vaše vinylová podlaha Alpha Vinyl vydrží všechny životní situace. Vyberte si autentický vzhled dřeva a přírodního kamene a dodejte krásu a lehkost do svého života díky stylovým vysoce odolným podlahám. S výjimečně silným jádrem a horní vrstvou si vždy užijete skvělou odolnost proti skvrnám, poškrábání a nárazu.

Dokonale vhodné pro vaši renovaci

Provádíte rekonstrukci domu či bytu? Položením vinylové podlahy Alpha Vinyl na stávající povrch je velmi snadné, bez ohledu na to, zda je perfektně rovný nebo dosti nerovný. Vyberte si z naší široké nabídky barev a stylů a povolte uzdu své kreativě.

JSTE PŘIPRAVENI NAJÍT DOKONALOU PODLAHU?
ZAČNĚTE S PROHLÍŽENÍM!

OBSAH




Začněte hledat

PEVNÉ VYSOCE ODOLNÉ PODLAHY	STR. 6
PĚT KROKŮ PRO 100% VODOTĚSNÝ POVRCH	STR. 26
NA ŠPICI V TRENDCH	STR. 48
NÁSTROJE, KTERÉ VÁM POMOHOU S VÝBĚREM	STR. 62
TIPY A TRIKY	STR. 64
KOLEKCE	STR. 80
PŘÍSLUŠENSTVÍ	STR. 92

Prohlédněte si skutečnou řemeslnou zručnost

STR. 16

Zjistěte, jak ve spolupráci s řemeslníky, kteří ručně vytváří originální dekory, vyvíjíme vinylové podlahy, které vypadají přirozeně a krásně.





Nebojte se vody!

STR. 20

Vinylová podlaha Alpha Vinyl je 100% voděodolná s vodotěsným zámkovým systémem. Provedeme vás všemi kroky pro dokonale vodotěsný povrch vaší podlahy.



Jaké jsou nové trendy?

STR. 48

Přineste do vašeho domova pocit klidu a míru se třemi trendy inspirovanými naší kolekcí vinylových podlah Alpha Vinyl. Vytvořte uklidňující prostředí ve vašem domě pomocí jemných barev, přírodních prvků nebo tmavších témat wabi sabi.



ALPHA VINYL

Pevné vysoce odolné podlahy

AVMP40236



AVMP40079

Uvolněte se



Doma chcete být sami sebou. To zahrnuje i svobodu dovolit si být jednou za čas nemotorní. Není nutné být ve stresu: s ultrapevným jádrem a jedinečnou horní vrstvou vinylové podlahy Alpha Vinyl je vaše podlaha chráněna proti škrábancům a skvrnám. Dokonce ani pád předmětů nezanechá na podlaze rýhy.

Silný, tichý typ

ALPHA VINYL: PEVNÉ VYSOCE ODOLNÉ PODLAHY



Když žijete svůj život naplno, chcete podlahu, která něco vydrží. S technologií ochrany proti poškrábání a skvrnám rozlité víno nebo ježdění s autíčky na podlaze nezanechá žádné stopy. Vaše vinylová podlaha Alpha Vinyl má také silné jádro, takže pád předmětů jí neublíží.

Začněte s návrhem vašich vysněných pokojů s podlahou, která vypadá přirozeně a je měkká na dotek. Je dokonce vodotěsná a tlumí zvuk. Jste připraveni na trochu zenu?



TILES

AVST40232

Voda? No a co!





Podlaha Alpha Vinyl je 100% voděodolná. Náš vodotěsný zámkový systém nepustí rozlité kapaliny do spojů, a nedá tak šanci vzniku plísní – dokonce ani v místnostech, kde je vyšší vlhkost, např. V koupelně a kuchyni.

Zasloužíte si podlahu, která se hodí k vašemu energickému životnímu stylu. Jeho jádro jsme vyrobili tak, aby bylo ultra pevné, a připravené na jakoukoli situaci. Dokáže zvládnout divoké hry dětí a také shon rodičů. Za těchto situací jim může vypadnout z rukou cokoli. Můžete se spolehnout na ultra odolnou horní vrstvu vinylové podlahy Alpha Vinyl se zlepšenou odolností vůči skvrnám a škrábancům.



Větší dlaždice jsou trendy. S naší kolekcí středních dlaždic Medium Tiles můžete svým místnostem snadno dodat dotek prostornosti a luxusu.



AVMP40203

Barva a dekor prken pokračuje přes hranu, což umožňuje dosáhnout dokonale jednotné podlahy.

Renovace je nyní ještě snadnější

Nejste příliš zkušený kutil? Nebojte se. Instalace podlahy Alpha Vinyl je naprostá hračka díky patentovanému systému Uniclic. Dá se říci, že stačí zacvaknout a je to! Díky pevnosti podlah Alpha Vinyl není ve většině případů nutné připravovat podklad. Můžete je nainstalovat v každé domácnosti. Díky tomu jsou skvělou volbou pro renováční projekty.

Posouváme limity k dosažení přetrvávající krásy




Chceme, aby vaše vinylová podlaha Alpha Vinyl vypadala přirozeně a krásně. Vytvoření vinylového prkna s krásnou strukturou je náročné, ale dokázali jsme stvořit dokonale kartáčovaný povrch a přirozené hrany podle kvalitních originálů, které jsme pečlivě vybrali. Hledání dokonalého originálu je nanejvýš důležité!



PŘÍBĚH VINYLOVÝCH PODLAH ALPHA VINYL

Víme, že kromě prkenných máte také rádi krásné dlaždicové podlahy. Stejně jako u jiných materiálů si můžete vybrat z řady variací na základě betonového vzhledu v široké paletě barev. Abychom navrhli dokonalý „betonový“ vzhled našich dlaždic, spojili jsme se s řemeslníky z celého světa, například z Itálie. Dlaždice v dekoru Kámen korálový je dokonalým příkladem jejich práce: jejich krásný vzhled jemného betonu byl vytvořen na základě ručně vyrobených originálů ve svěží béžové a růžové barvě.



Velké dlaždice a betonový povrch jsou trendy v místnostech, kde může dojít k jejich namočení, např. koupelny a kuchyně. Proto jsou podlahy Alpha Vinyl 100% vodotěsné po celé své ploše. Připravte se na bezstarostný život.





AVMP40200 - AVMT40234

Tekutiny povoleny



V domově plném života se prostě občas musí stávat nehody – od mokrých ponožek ve vstupní hale a rozlité kávy až po děti, které si možná až příliš užívají koupele. Proto má vinylová podlaha Alpha Vinyl vodotěsný zámkový systém. Žádná voda se nedostane přes spoje, v důsledku rozlité vody se nevytvoří žádná plíseň.



AVMP40103



SMALL PLANKS


AVSP40278



Opravdu vodotěsné

Rozlila se voda? Nebojte se zvednutých okrajů nebo nabobtnání podlahových prken. 100% syntetické materiály vinylové podlahy Alpha Vinyl vydrží veškeré kapaliny. Kromě toho vodotěsná technologie Hydroseal v kombinaci se systémem Uniclic plně uzavírá spoje, díky tomu je povrch podlahy dokonale vodotěsný a brání usazení nečistot a bakterií.

Připravte se na naplnění svých snů ve svých oblíbených místnostech – dokonce i v náročných prostředích, jako je koupelna, kuchyně a vstupní chodba!



Snadné čištění

Dejte své podlaze zcela nový vzhled pomocí čistícího přípravku Quick-Step. Trocha pravidelného čištění stačí k udržení originálního vzhledu po mnoho let



NÁKUPNÍ SEZNAM



Vše, co potřebujete k vytvoření koupelny svých snů.

INSTALACE

PODLOŽKA HEAT

LEPICÍ PÁSKA

INSTALAČNÍ SADA

DOKONČENÍ

NÁTÍRATELNÁ VODĚODOLNÁ LIŠTA - MALÁ

PROFIL INCIZO

HLINÍKOVÝ DÍLČÍ SCHODOVÝ PROFIL INCIZO

LEPIDLO ONE4ALL

PROFIL INCIZO

HYDROKIT

ÚDRŽBA

ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 2,5 L

ČISTICÍ SOUPRAVA



Váš 100% vodotěsný povrch v pěti snadných krocích



Vytvoření vodotěsného povrchu je supersnadné. Postupujte dle kroků na pravé straně pro vinylovou podlahu Alpha Vinyl, která je připravena na rozlité tekutiny, vlhkost a veškerou koupelnovou zábavu vašich dětí. Také se snadno čistí vodou a naším čisticím přípravkem Quick-Step!

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE BAREVNĚ SLADĚNÉ, NATÍRATELNÉ A
BÍLÉ LIŠTY NA STR. 93

1. KROK

Nainstalujte svou podložku


Nejvhodnější podložku pro vaši podlahu si vyberete na straně 92.



2. KROK

Nainstalujte vaši podlahu Alpha Vinyl

Mezi stěnou a podlahou ponechte 8mm dilatační spáru.



3. KROK

Přidejte pásku Foamstrip

Nainstalujte pěnový pásek mezi stěnu a podlahu.



4. KROK

Přidejte Hydrokit

Naneste Hydrokit na pěnový pásek.



5. KROK

Nainstalujte barevně sladěné soklové lišty



Začněte si užívat svou zbrusu novou podlahu!

Uvolněte se – máme vše, co potřebujete

OD INSTALACE PO DOKONČENÍ: VŠE PŮJDE HLADCE

1. Vyberte si svou vysněnou podlahu

Ať už máte jakýkoli projekt, máme podlahu, která se bude dokonale hodit pro vaše potřeby.

2. Jednoduchá instalace

Vaše podlahy budou v kombinaci se systémem Quick-Step Uniclic, správnou podložkou a správnými instalačními nástroji, položeny během okamžiku.



3. Dokonalé dokončení

Dodejte ještě více stylu pomocí soklových lišt a profilů dokonale barevně sladěných s každou podlahou. Nebo podlahu dokončete pomocí natíratelné soklové lišty.

4. Bezstarostná údržba

Získejte co nejvíce z našich vinylových podlah díky čisticím přípravkům Quick-Step. Zajistí, že každý povrch bude důkladně vyčištěn, a podlahy tak budou vypadat jako nové po dlouhé roky.

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STR. 92



AVMT40232 - AVMP40204



MEDIUM PLANKS

AVMP40238



Dodejte vašemu interiéru přírodní vzhled



Víme, že milujete vzhled dřeva a dlaždic. Proto mají vinylové podlahy Alpha Vinyl vzhled, který je k nerozeznání od pravého dřeva či kamene. Díky jedinečné technice hran prochází krásný dekor podlah Alpha Vinyl i přes spoje. V kombinaci s extra matnou horní vrstvou se strukturou povrchu vypadají vinylové podlahy Alpha Vinyl tak přírodně, jak je to jen možné.



AVMP40236



SMALL PLANKS

AVSP40038





AVST40232

Vaše podlaha za tři, dva, jedna...



Nemusíte být ten nejlepší řemeslník, abyste zvládli nainstalovat podlahu Alpha Vinyl. Díky patentovanému systému Uniclic většinou stačí jen zacvaknout zámek a je hotovo, bez jakékoli nutné přípravy.

Věděli jste, že naše vinylové podlahy můžete nainstalovat na jakýkoli povrch? Díky pevnosti podlah Alpha Vinyl není ve většině případů nutné připravovat podklad. Můžete je nainstalovat v každé domácnosti. Pokud provádíte renovaci, tato tenká prkna zjednoduší vaše plány na podlahu.

Vytvoření vaší dokonalé kuchyně

Podlahy Quick-Step se dokonale hodí pro renovace, jako je např. tato kuchyně. Ve většině případů není dokonce nutné odstraňovat původní dlažbu. Jak snadné.



NÁKUPNÍ SEZNAM



Vše, co potřebujete pro svou vysněnou kuchyň.

INSTALACE

PODLOŽKA COMFORT

LEPICÍ PÁSKA

INSTALAČNÍ SADA

DOKONČENÍ

STANDARDNÍ SOKLOVÁ LIŠTA

PROFIL INCIZO

LEPIDLO ONE4ALL


PÁSKA FOAMSTRIP

HYDROKIT

ÚDRŽBA

ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 2,5 L

ČISTICÍ SOUPRAVA





Žádné prokreslení nerovností podkladu, žádný stres

Máte obavy, že vaše stará dlažba způsobí viditelné prohlubně či obrisy na vaší nové podlaze Alpha Vinyl? Klid. Pokud nainstalujete novou podlahu správně a použijete správnou podložku, starý podklad se nijak neprojeví. Nikdo ani nebude vědět, že tam je!

Prohlédněte si naše instalační pokyny na stránkách [quickstep.com](https://www.quickstep.com)



Před



Potom





MEDIUM PLANKS

AVMP40236



SMALL PLANKS

AVSP40280

Dostaňte se výše s prvky Alpha Vinyl pro schody

Přemýšlíte nad tím, že svým schodům dopřejete také renovaci? Naše prvky z řady Alpha Vinyl jsou ideální pro schodiště. S naším odolným vinylovým nášlapovým krytem budete mít vše hotovo během chvíle. Když dojde na čištění, jednoduše použijte naše produkty pro pravidelnou údržbu.

Dotáhněte schody k dokonalosti pomocí schodových krytů

Vytvořit elegantní schodiště, které bude ladit se zbytkem vašeho interiéru, je s našimi vinylovými kryty na schody snadné. Můžete je sladit s designem podlahy, jsou odolné proti poškrábání a opotřebení, voděodolné, snadno se čistí a snadno se instalují. Je to bezpochyby nejefektivnější způsob renovace. Schodové kryty jsou k dispozici v provedení Medium Planks a Small Planks (ne pro vinylové dlaždice Alpha Vinyl).

Srdce pro váš domov a naši planetu

Všichni milujeme přírodní krásu. Jediný způsob, jak se i nadále těšit z krás, které naše planeta nabízí, je chovat se k ní ohleduplně. Proto naše podlahové krytiny nejen dobře vypadají, ale jsou také maximálně odolné a udržitelné. Společně můžeme snížit ekologickou stopu od výroby vaší podlahy až po konec její životnosti.

Čistý vnitřní vzduch

Většina vašeho života se odehrává v interiéru, a proto je kvalita vzduchu ve vaší domácnosti tak důležitá. Vliv na něj má mnoho faktorů: větrání, svíčky, čisticí prostředky a dokonce i materiály použité v interiéru, například podlaha. Proto minimalizujeme emise škodlivých látek a snížili jsme je na **50krát nižší úroveň, než je evropská norma**. A co víc, nepotřebujete

žádné agresivní čisticí přípravky, abyste vinylovou podlahu udrželi v čistotě. Potřebujete pouze vlažnou vodu a v případě potřeby čisticí přípravek Quick-Step.

Následující štítky prokazují, že vaše podlaha splňuje nejpřísnější ekologické a zdravotní normy:



Nejvyšší záruka kvality vzduchu ve vaší domácnosti.



Celosvětově používaný program klasifikace staveb pro nízkoemisní výrobky.



Důkaz, že naše podlahové výrobky neuvolňují toxické látky a jsou bez zápachu.



Tento štítek SCS prokazuje, že vaše podlaha splňuje požadavky na nízkoemisní výrobky.



Promyšleně vybrané materiály

Vaše vinylové podlahy vyrábíme v Belgii, v srdci Evropy. Suroviny pocházejí převážně ze sousedních zemí. Vinylové podlahy mohou obsahovat až 40 % **křídý**, což je materiál, který je a bude k dispozici v hojném množství. Další čtvrtina našich vinylových podlah je vyrobena z **recyklovaného PVC** z našeho vlastního výrobního odpadu. Pouze jedna čtvrtina je vyrobena z tzv. „**panenského**“ nebo **nového PVC**. Ostatní složky – především **přídavné látky** – neobsahují žádné škodlivé látky. Změkčovadla, která používáme k tomu, aby vaše podlaha byla pružná, jsou stejná jako ta, která se používají v dětských hračkách a obalech na potraviny, a proto jsou **100% bez ortoftalátů**.

Zelená výroba

Využíváme každou příležitost, abychom naše výrobní procesy učinili ekologičtějšími. Z tohoto důvodu jsme se zapojili do **Evropského programu energetické účinnosti**, jehož cílem je realizovat co nejvíce energeticky úsporných opatření a který veškeré úsilí denně monitoruje. Kromě toho 70 % tepla, které používáme v naší výrobní jednotce, pochází ze zbytků dřeva a prachu z nedaleké laminovny. To nám pomáhá ušetřit 25 000 tun fosilních emisí CO2 ročně.

Cirkulární ekosystém

V rámci našeho interního výrobního procesu recyklujeme 99 % vlastního průmyslového odpadu. To znamená, že zbytečně nespalujeme ani nevyhazujeme materiály a vytváříme vlastní cirkulární ekosystém.

Chcete se dozvědět více o udržitelnosti našich podlahových výrobků? Přečtěte si o tom na webu [quickstep.com](https://www.quickstep.com)

Na špici v trendech

JEMNÝ KLID

AUTENTICKÁ PŘÍRODA

TMAVÝ WABI SABI

Záleží vám na stylu. To chápeme. Proto do naší kolekce neustále přidáváme nové podlahy a sledujeme nejnovější trendy v barvách a vzorech našich návrhů. Pro naši kolekci Alpha Vinyl jsme se inspirovali třemi trendy, které do vašeho domova vrátí klid a pohodu.





Jemný klid

Domov. Je to místo, kde si dáte pauzu, uvolníte se a odpočínáte si od hektického okolního světa. Vytvořit harmonické prostředí pro návrat domů není vůbec složité. Světlé, neutrální barvy a na dotek příjemné, ručně vyráběné materiály jsou skvělým způsobem, jak dosáhnout klidu. Kombinace jemných textur a barev vám umožní načerpat novou energii do dalšího dne.

Jemný klid se týká také minimalismu, který se objevuje v Japandi, stylovém trendu kombinujícím japonský a skandinávský interiérový design. Přírodní materiály, jako je světlý dub s drobnými suký a jemným barevným kontrastem, navozují klid přírody. Krásným příkladem je naše podlaha Botanická béžová. Klidné, světlé neutrální barvy, jako je bílá, jednoduchá, ale stylová světle šedá a přírodní prvky se dobře kombinují. Nebo vyzkoušejte naše Small Planks ve světlých barvách a získejte prémiový nádech.

Jediné pravidlo? Přijměte jednoduchost, ale vyhněte se nudě. Neváhejte zvolit detailní, ale jemný kartáčovaný povrch. Případně zvolte teplejší pískový odstín s nádechem do růžova, jako jsou odstíny našich dlaždic Kámen korálový.



AVSP40277



AVST40232



MEDIUM PLANKS

AVMP40236





MEDIUM PLANKS

AVMP40079



AVMP40238



AVST40233



MEDIUM PLANKS

AVMP40199

Autentická příroda

Dlouhé procházky v lese, práce na zahradě, pobyt doma mezi místní faunou a flórou... Spojení s přírodou nebylo nikdy tak důležité jako dnes. Vnese do svého domova trochu této přírodní harmonie a zařadte do interiéru hnědé odstíny. Tam, kde černá vybízí ke kontrastu, hnědá podporuje ostatní barvy a pomáhá jim vyniknout. Přidáním zelených a hnědých tónů, jako jsou naše podlahy Dub podzimní čokoládový nebo Kámen skořicový, vytvoříte ve svém domově útulnou a zároveň luxusní atmosféru.

Obklopit se přírodou znamená také přijmout krásu nedokonalosti. Žádná linie v přírodě není rovná a každý drobný prvek je jedinečný. V našich podlahách najdete spoustu autentických prvků - například drobné praskliny, trhliny a krásné suky naší podlahy Dub kouřový botanický. Jste připraveni naplnit svoje oblíbené místo přírodními prvky?





SMALL PLANKS

AVSP40280





Tmavý wabi sabi

Starobylé japonské estetické hnutí wabi sabi nás učí vidět krásu v nedokonalosti. Wabi sabi se točí kolem asymetrie, geometrických tvarů, robustních nedokončených materiálů a elegantních tvarů: jedinečná kombinace pro každý interiér. Barevně vylepšete své oblíbené pokoje zemitými odstíny a zářivou zelení. Dalším důležitým aspektem tohoto hnutí je zaměření na předměty, které dodávají charakter nebo vyprávějí příběh. A konečně, hrubé materiály, jako je beton, kámen a dřevo, mohou dát vašim místnostem opravdu vyniknout.

Kombinace wabi sabi a tmavších barev promění váš domov v hřejivé a luxusní místo. Drsné betonové povrchy, jako jsou naše dlaždice Kámen sopečný, dodávají nedokonalost a navozují rovnováhu, klid a pohodu. Černá a tmavě modrá barva dodávají nádech tajemství a exkluzivity. Nejste připraveni na zcela tmavou podlahu? Snadno naleznete kontrast tmavých prvků s bílými nebo světlejšími povrchy a předměty.



AVMP40202



AVMT40231



SMALL PLANKS

AVSP40279





AVMP40080

Nástroje, které vám pomohou s výběrem

FloorExplorer

S tak širokou nabídkou podlah může být rozhodování náročné. Náš nástroj FloorExplorer vás v pouhých několika krocích provede výběrem podlah, které odpovídají vašim osobním potřebám a stylu. Vyzkoušejte to!


RoomViewer

Máte pochybnosti o tom, která podlaha Quick-Step se nejlépe hodí do vašeho interiéru? Žádný problém! Díky online nástroji RoomViewer si můžete každou podlahu prohlédnout ve svém vlastním interiéru, abyste se mohli rozhodnout správně.



NAJÍT PRODEJCE

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)





Záleží na velikosti?

JEDNOZNAČNĚ ANO!



MEDIUM TILES

AVMT40235

Jednoduchým pravidlem je používat velké formáty pro velké místnosti, aby se zdůraznila prostorná atmosféra. V malých nebo nepravidelně tvarovaných místnostech budou malé formáty lépe odpovídat proporcím místnosti.



**Zjistěte, jak by vaše oblíbené
vinylové podlahy Alpha Vinyl
vypadaly ve vašem interiéru**



AVMP40200

NASKENUJTE QR KÓD
PRO PŘÍSTUP DO APLIKACE
ROOMVIEWER



Třešnička na dortu

Sladěné soklové lišty

Zajistěte si skvělý vzhled své podlahy s barevně sladěnými soklovými lištami Quick-Step.

DOKONALE SLADĚNÉ BARVY

Naše soklové lišty jsou dokonale barevně sladěny s každou podlahou.

HORNÍ VRSTVA ODOLNÁ VŮČI

POŠKRÁBÁNÍ

Vaše soklové lišty jsou chráněny proti každodennímu běžnému opotřebení.

ZÁRUKA QUICK-STEP

Na soklové lišty je poskytována stejná záruka jako na podlahy.

PROHLÉDNĚTE SI VŠECHNY LIŠTY A PROFILY NA STR. 93




Natíratelné soklové lišty

Veźměte si plechovku a natřete lišty barvou, která se hodí k vašemu stylu, nebo je jednoduše nechte bílé. Musí vaše lišty odolávat vlhku, nebo je chcete čistit vodou? Pak se ujistěte, že jste zvolili voděodolné lišty.



MEDIUM PLANKS



AVMP40200



V jakém směru mám

Nechte se vést světlem

Směr podlahy má velký vliv na celkový vzhled místnosti a může být tvrdým oříškem. Obecně platí, že podlahu pokládejte ve stejném směru jako hlavní zdroj světla v místnosti a ve stejné linii jako nejčastěji používaný vchod. Pokud je dveří a oken více, zvolte ten směr, který se instaluje nejsnáze.



V úzkých místnostech

Instalujete podlahu v úzké místnosti? Proč ji nepoložit vodorovně! Díky prkům položeným na šířku se plocha zdá být širší a nevzniká tak efekt uzavřeného prostoru. Chcete-li tento dojem ještě zvýšit, vyhněte se tmavým barvám podlahy nebo stěn, protože díky nim bude úzká místnost vypadat ještě užší.



podlahu instalovat?

V krátkých místnostech

Pokud pokládáte podlahu v krátké místnosti, chcete jí dodat pocit hloubky. Podélnou instalací podlahy docílíte toho, že místnost bude vypadat delší. Chcete zvýšit efekt podélné instalace? Nezapomeňte zkombinovat světlou podlahu s tmavšími stěnami: dodá to místnosti ještě větší hloubku.



AVMP40201

BEZSTAROSTNÁ INSTALACE VLASTNÍMI SILAMI

Našli jste svou vysněnou podlahu? Systém Quick-Step Uniclic zajišťuje rychlou a snadnou instalaci i v těsných rozích a pod radiátory. Kromě toho lze všechny vinylové podlahy Quick-Step Alpha Vinyl instalovat na tradiční podlahové vytápění, a dokonce i na schody!

Veškeré příslušenství potřebné k instalaci a dokončení podlahy najdete u společnosti Quick-Step.

**Podívejte se na naše tipy a videa k
instalaci na [quickstep.com](https://www.quickstep.com)**



AVMP40237

Máme odpovědi na všechny vaše otázky

Proč musím používat podložku?

Kromě vytvoření rovného podkladu pro pokládku nové podlahy poskytuje podložka také vynikající zvukovou izolaci a snižuje vrzání. Podložky jsou navíc kompatibilní s tradičním podlahovým vytápěním a chlazením, pro které se můžete rozhodnout. Před instalací si nezapomeňte přečíst návod k podlahovému vytápění.

Opravdu potřebuji dilatační spáry?

Je důležité mít podél všech stěn, kolem trubek radiátorů atd. dilatační spáry o tloušťce 8 mm. Tak bude mít podlaha dostatek prostoru pro smršťování a roztahování v případě teplotních změn.

Pod dveře mezi místnostmi lze přidat dilatační spáry, které je oddělují. Prohlédněte si naše pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli pnutí a možné deformaci podlahy.

Mohu použít podlahy Quick-Step Alpha Vinyl v kombinaci s podlahovým vytápěním nebo chlazením?

Vinylová podlaha Alpha Vinyl a podlahové vytápění se k sobě dobře hodí. Proto je velmi oblíbená jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby. Všechny vinylové podlahy Quick-Step Alpha Vinyl lze kombinovat s nízkoteplotním podlahovým vytápěním nebo chlazením.

Pokud plánujete instalaci podlahového vytápění nebo chlazení, pak je naše podložka Heat vynikající volbou.

Jak mám podlahu Alpha Vinyl čistit a udržovat?

Podlaha se špiní, tomu nelze zabránit. Naštěstí se podlahy Quick-Step snadno udržují. S těmito tipy radami vám čištění podlahy nezabere příliš času. Budete potřebovat pouze vysavač, čisticí soupravu Quick-Step, kbelík a čisticí přípravek Quick-Step.

1. Podlahu důkladně vyluxujte nebo vytřete, abyste se ujistili, že jste odstranili všechny prach.

2. Naplňte láhev čisticí soupravy Quick-Step malým množstvím čisticího přípravku Quick-Step a vodou. Naplňte kbelík čistou vodou na oplachování mopu.

3. Zatáhněte za páčku, abyste navlhčili podlahu, a začněte vytírat. Vypláchněte mop v kbelíku s čistou vodou a dobře jej vyždímejte. Pak podlahu znovu vytřete, až se bude lesknout. Než se nadějete, bude čistá.

PROFESIONÁLNÍ TIP:

Stírejte podlahu ve směru prken nebo dlaždic, abyste se vyhnuli zasychajícím šmouhám.

PROFESIONÁLNÍ TIP:

Podlahy Alpha Vinyl lze také čistit parním čističem.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)



INSTALACE SPRÁVNÉ PODLOŽKY MÁ ZÁSADNÍ VLIV NA VÝSLEDNÝ VZHLED, KVALITU A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI VAŠÍ PODLAHY

Při pokládce vinylové podlahy Alpha Vinyl má zásadní význam výběr správné podložky. Doporučuje se proto, abyste vytvořili rovný podklad pro pokládku nové podlahy. Navíc poskytuje tolik potřebnou akustickou a tepelnou izolaci. Neváhejte kombinovat podložku s tradičním podlahovým vytápěním. Pokyny k instalaci najdete na webu quickstep.com.

IDEÁLNÍ PODLOŽKU POD SVOU PODLAHU NAJDETE NA STR. 92.







AVMP40238

Krása přichází v mnoha velikostech

PRKNA

ROZMĚRY



MEDIUM PLANKS



1 494 x 209 x 5 mm



SMALL PLANKS



1 251 x 189 x 5 mm

DLAŽDICE

ROZMĚRY



MEDIUM TILES



856 x 428 x 5 mm



TILES



610 x 303 x 5 mm











AUTENTICKÁ DRÁŽKA

Hrany se dokonale hodí k charakteru podlahy. Barva, design a struktura prkna je tak viditelná i v podlahových spárách.

TŘÍDA ZÁTĚŽE 33: pro komerční použití.

Podlahy se zvýšenou odolností proti opotřebení pro prostory s intenzivnějším provozem.

KRABICE	HRANY	TŘÍDA ZÁTĚŽE	INSTALACE	ZÁRUKA
6 prken = 1,873 m ²		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
9 prken = 2,128 m ²		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
KRABICE	HRANY	TŘÍDA ZÁTĚŽE	INSTALACE	ZÁRUKA
6 dlaždic = 2,198 m ²		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
10 dlaždic = 1,848 m ²		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

* testováno podle normy ISO CD 4760 (bez úniku)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

quickstep.com

MEDIUM PLANKS



Podlaha, která dýchá luxusem a autenticitou, se díky středně velkým prknům Alpha Vinyl vyznačuje věrným přírodním vzhledem a skutečným luxusem. Panely podlahy s V-drážkou dodají každé místnosti hloubku a prostor. Tato podlaha je vodotěsná a lze ji obvykle instalovat na stávající podlahu.



AVMP40204

✓ 25 LET POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI

Borovice sněžná

AVMP40204

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 29, 72, 82



Dub bavlna bílý

AVMP40200

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 18, 66-67, 71



Dub mořský vánek světlý

AVMP40079

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 8, 53



Dub mořský vánek béžový

AVMP40080

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 60



Botanická béžová

AVMP40236

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 33,
38-41, 51, 68, 69



Dub bavlna béžový

AVMP40103

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 21, 25



Dub ryzí nachový

AVMP40097



Dub podzimní medový

AVMP40088



MEDIUM PLANKS



Dub bavlna hluboký přírodní

AVMP40203

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 15



Dub ryzí medový

AVMP40098



Dub bavlna přírodní

AVMP40104



Dub kouřový botanický

AVMP40238

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 30, 78



Dub bavlna chladný šedý

AVMP40201

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 26, 73



Botanická šedá

AVMP40237

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 74



✓ 25 LET POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI

MEDIUM PLANKS

1 494 x 209 x 5 mm - krabice: 6 prken = 1,873 m²



TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Dub bavlna útulný šedý
AVMP40202



Borovice ranní mlha
AVMP40074

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 72



Borovice západ slunce
AVMP40075



Dub podzimní hnědý
AVMP40090



Dub podzimní čokoládový
AVMP40199

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 12, 55



SMALL PLANKS



Small Planks Alpha Vinyl, která jsou dokonalým rustikálním a moderním spojením, jsou k dispozici jak s hladkým, elegantním povrchem, tak i s intenzivní strukturou dřeva se silnou kresbou. Tato podlaha je vodotěsná a obecně ji lze instalovat na stávající podlahu.



AVSP40277

✓ 25 LET POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI

1 251 x 189 x 5 mm - krabice: 9 prken = 2,128 m²

TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Dub kaňonový béžový
AVSP40038

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 34-35



Dub chia
AVSP4028

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 44, 56



Dub kaňonový šedý s řezou pilou
AVSP40030



Dub máslový
AVSP40277

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 86



Dub drift béžový
AVSP40018



Dub perníkový
AVSP40278

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 22



Dub kaňonový přírodní
AVSP40039



Dub venkovský přírodní
AVSP40025



Kaštan klasický přírodní
AVSP40029



Dub kakaový
AVSP40279

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 59

MEDIUM TILES



Střední dlaždice Alpha Vinyl Medium Tile představuje moderní pojetí přírodních vzorů se zcela novým, luxusním rozměrem. Díky pevnému tuhému jádru lze tuto vodotěsnou podlahu obvykle instalovat na stávající podlahu.



✓ 25 LET POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI

Mramor kararský bílý
AVMT40136



Kámen korálový
AVMT40232

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 29



Kámen betonový
AVMT40234

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 2, 14, 18, 88




Kámen oxidovaný
AVMT40235


TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 64-65




Kámen skořicový
AVMT40233



Kámen sopečný
AVMT40231



Břidlice černá
AVMT40035



TILES



Syntéza výrazné, na dotek příjemné struktury a fascinujících barevných variací. Pevné a tuhé jádro vinylových dlaždic Alpha Vinyl je ideální pro renovace: ve většině případů je možné je instalovat na stávající podlahu bez obav z vlhkosti, protože jsou 100% vodotěsné.



AVST40232


✓ 25 LET POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI

Mramor kararský bílý
AVST40136




Kámen korálový
AVST40232

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 11, 36, 90



Kámen betonový
AVST40234




Kámen oxidovaný
AVST40235

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 10




Kámen skořicový
AVST40233



Kámen sopečný
AVST40231



Břidlice černá
AVST40035




PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE


PODLOŽKY

Pokud se rozhodnete pro rychlou a hladkou plovoucí instalaci, je zásadní zvolit správnou podložku. Kromě toho, že vytváří rovný podklad pro systém Uniclic, poskytuje také vynikající zvukovou izolaci. Navíc jsou naše podložky kompatibilní s tradičním podlahovým vytápěním a chlazením.




Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Tloušťka: 1,15 mm - role: 15 m²

Tato univerzální podložka pomáhá vyrovnat stávající podklad. Podložka Comfort se hodí do každé místnosti a je udržitelnou volbou, protože je vyrobena z vložek z recyklovaných PET lahví. Vhodná pro podlahové vytápění a chlazení.



Heat
QSVUDLHEAT10
Tloušťka: 1,55 mm - role: 10 m²


Doporučená podložka pro místnosti, do kterých dopadá hodně přímého slunečního světla, a pro místnosti s podlahovým vytápěním nebo chlazením. Podložka Heat také optimálně tlumí hluk v místnosti.



Transit
QSVUDLTRANSIT15
Tloušťka: 1,20 mm - role: 15 m²

Tato podložka, která nejlépe tlumí hluk ze sousedních místností, je ideální pro první patra a byty. Transit je udržitelná volba, protože je vyrobena převážně z vložek z recyklovaných PET lahví. Vhodná pro podlahové vytápění a chlazení.

INSTALAČNÍ NÁSTROJE



Instalační sada
QSTOOLA

Sada s příklepovým blokem pro snadné spojování prken, stahovacím hákem pro těžko přístupná místa a rozpěrnými vložkami pro zajištění dokonalých dilatačních spár (8 mm) mezi stěnami a podlahou.

DOKONČENÍ

BAREVNĚ SLADĚNÉ SOKLOVÉ LIŠTY

Proč zvolit barevně sladěné soklové lišty a profily Quick-Step?

DOKONALE SLADĚNÉ BARVY

Naše soklové lišty a profily jsou dokonale barevně sladěny s každou podlahou.

HORNÍ VRSTVA ODOLNÁ VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Soklové lišty a profily jsou odolné vůči poškrábání a chráněné proti každodennímu běžnému opotřebení.

ZÁRUKA QUICK-STEP

Na soklové lišty je poskytována stejná záruka jako na podlahy.



Lišta Scotia
QSVSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm

Diskrétní povrchová úprava, která ladí s barvou vaší podlahy. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Pomocí pásky Foamstrip a sady Hydrokit získáte vodotěsný povrch. K dispozici také v bílém natíratelném provedení (QSSCOTPAINT).



Standardní soklová lišta
QSVSK(-)
2 400 x 12 x 58 mm

Standardní soklové lišty v barvě podlahy s nastavitelnou výškou (40 nebo 58 mm). Pro připojení soklových lišt a také rohů použijte krytky, které jsou součástí balení. Příložené krytky jsou k dispozici i samostatně (NEPLUG). Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Pomocí pásky Foamstrip a sady Hydrokit získáte vodotěsný povrch. K dispozici také v bílém natíratelném provedení (QSSKPAINT).

NATÍRATELNÉ SOKLOVÉ LIŠTY



Natíratelná lišta Scotia
QSSCOTPAINT
2 400 x 17 x 17 mm

Natíratelná lišta Scotia, kterou lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



Natíratelná standardní lišta
QSSKPAINT
2 400 x 12 x 58 mm

Natíratelná soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. Pro připojení soklových lišt a také rohů použijte krytky, které jsou součástí balení. Příložené krytky jsou k dispozici i samostatně (NEPLUG). Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



Natíratelná dřevěná lišta
QSPSKRPAINT
2 400 x 14 x 77 mm

Natíratelná soklová lišta s prostorem pro skrytí kabelů. K připojení lišt použijte krytky NEPLUG (nejsou součástí dodávky), a to i v rozích. Snadná instalace pomocí lepidla One4All nebo kolejniče. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



Natíratelná krycí lišta
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm



Natíratelná lišta ovolo
QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm



Natíratelná lišta ogee
QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm



Natíratelná malá lišta
QSPSKR4PAINT
2 400 x 14 x 40 mm

Natíratelná soklová lišta, kterou lze položit na stávající lištu – ideální pro renovace. Nastavitelná do 4 výšek v rozmezí 68 až 129 mm. Lze ponechat i v bílé barvě. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



Natíratelná soklová lišta, kterou lze použít ve dvou tvarech pro větší svobodu dekorace. Nastavitelná do 5 výšek od 25 do 134 mm – použijte příložený nůž Incizo. Lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



TVAR 1



TVAR 2

Natíratelná soklová lišta, kterou lze použít ve dvou tvarech a dodat tak interiéru specifický charakter. Nastavitelná do 4 výšek od 20 do 139 mm – použijte příložený nůž Incizo. Lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



TVAR 1



TVAR 2

Natíratelná soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. K dispozici také v ohebné verzi (QSFLEXSKR) pro dokončení celého prostoru ve stejném stylu. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.

NATÍRATELNÉ VODĚODOLNÉ LIŠTY



Natíratelná voděodolná lišta Scotia

QSHSCOTPAINT

2 400 x 20 x 30 mm

Natíratelná, 100% recyklovatelná polystyrenová lišta scotia, kterou lze ponechat i bílou. Pro vodotěsný povrch ve vlhkých místnostech použijte pásku Foamstrip a sadu Hydrokit. Snadná instalace pomocí lepidla One4All.



Natíratelná voděodolná lišta

- malá

QSHSK38PAINT

2 400 x 13 x 38 mm

Malá, natíratelná, 100% recyklovatelná polystyrenová soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. Pro vodotěsný povrch ve vlhkých místnostech použijte pásku Foamstrip a sadu Hydrokit. Snadná instalace pomocí lepidla One4All.



Natíratelná voděodolná lišta

- střední

QSHSK58PAINT

2 400 x 13 x 58 mm

Střední, natíratelná, 100% recyklovatelná polystyrenová soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. Pro vodotěsný povrch ve vlhkých místnostech použijte pásku Foamstrip a sadu Hydrokit. Snadná instalace pomocí lepidla One4All.



Natíratelná voděodolná lišta

- velká

QSHSK80PAINT

2 400 x 15 x 80 mm

Velká, natíratelná, 100% recyklovatelná polystyrenová soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. Pro vodotěsný povrch ve vlhkých místnostech použijte pásku Foamstrip a sadu Hydrokit. Snadná instalace pomocí lepidla One4All.



Natíratelná voděodolná flexibilní lišta

QSFLEXSKR

14 x 40 mm

Flexibilní natíratelná soklová lišta z PVC, kterou lze zkrátit na požadovanou délku. Ideální k dokončování sloupů nebo zakřivených stěn. Pro vodotěsný povrch ve vlhkých místnostech použijte pásku Foamstrip a sadu Hydrokit. Snadná instalace pomocí kontaktního lepidla.

INSTALAČNÍ NÁSTROJE PRO SOKLOVÉ LIŠTY



**Lepidlo One4All
QSGlue290**
290 ml

Víceúčelové lepidlo, které zajišťuje přilnavost na všechny materiály a podklady.

Průměrná spotřeba: 1 tuba na 15 m soklových lišt.



**Krytky
NEPLUG**

Spojovací prvky pro standardní soklové lišty a dřevěné soklové lišty.

Jedno balení obsahuje 24 spojů pro vnitřní a vnější rohy.

+ 24 spojů pro rovné úseky.

BAREVNĚ SLADĚNÉ PROFILY



**Profil Incizo
QSVINCP(-)**
2 000 x 45 x 8 mm

Multifunkční nástroj pro dokončování podlah a schodů v odpovídajících barvách. Základní profil Incizo jednoduše vyřízněte do požadovaného tvaru pomocí dodaného nože pro Incizo.

Pomocí pásky Foamstrip a sady Hydrokit získáte vodotěsný povrch.

Patent v projednávání.

Obsahuje 1 profil Incizo, 1 nůž k Incizo, 1 plastovou kolejniči.

POUŽITÍ 1

Spojení dvou podlah s různou výškou.




POUŽITÍ 2

Spojení dvou podlah se stejnou výškou.



POUŽITÍ 3


Zakončení podlahy podél zdi nebo u oken. Abyste jedním profilem pokryli dvojnásobnou vzdálenost, rozřízněte jej na polovinu.



POUŽITÍ 4

Vytvořte krásný přechod mezi podlahou Alpha Vinyl a jinými typy podlah nebo zakončete podlahu podél posuvných oken.






**Profil Incizo/ Hliníkový dílčí
schodový profil Incizo
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1**
2 000 x 45 x 8 mm /
2 000 x 33 x 17 mm

Profil Incizo vám také umožní dokončit schody a stupínky ve vámi zvoleném designu podlahy. Pro toto použití potřebujete profil Incizo a hliníkový dílčí profil. Dílčí profil se objednává samostatně.

POUŽITÍ 5
Dokončete schody a stupně.



HLINÍKOVÉ DOKONČOVACÍ PROFILY



**Dilatační profil pro vinylové podlahy
NEVREXPSILV**
2 000 x 32,5 x 7,5 mm

Spojení dvou podlah se stejnou výškou.
K dispozici ve stříbrné barvě.



**Adaptační profil pro vinylové podlahy
NEVRADPSILV**
2 000 x 31 x 8,5 mm

Spojení dvou podlah s různou výškou.
K dispozici ve stříbrné barvě.




**ukončovací profil pro vinylové
podlahy
NEVRENSILV**
2 000 x 24 x 8,5 mm

Zakončení podlahy podél stěn, oken nebo
koberců. K dispozici ve stříbrné barvě.



**Multifunkční profil
QSPRSILV**
1 860 x 47 x 16 mm

Spojení dvou podlah se stejnou výškou nebo
s výškovým rozdílem do 12,3 mm.
K dispozici ve stříbrné barvě.



SCHODOVÉ KRYTY



Vinylové kryty na schody – s nosem

QSVSTRBMP(-)

1474 x 136 x 54 mm

QSVSTRBSP(-)

1231 x 116 x 54 mm

Odolný vinylový nášlapový kryt se schodovou hranou, která čistě zakončí vaše schody. Vzhledem k tomu, že kryty na schody jsou vyrobeny z materiálu vaší podlahy, jejich barva je 100% shodná. Snadná instalace lepením.

K dispozici pouze pro Medium Planks a Small Planks Alpha Vinyl.



NÁSTROJE PRO DOKONČENÍ



Tmel v barvě dekoru

QSKIT(-)

310 ml

Tato elastická akrylová pasta je ideální k vyplnění prostoru mezi soklovými lištami a zdí. Ideální také pro všechny spoje Quick-Step, které nelze zakončit lištami, profily nebo rozetami k radiátorům.

K dispozici v odpovídajících barvách.

Průměrná spotřeba: 1 tuba na 15 m úhlových spár.



Rozety k radiátorům

QSRCINOX15 / QSRCINOX22


2 ks / balení

Nerezové rozety pro pěknou povrchovou úpravu trubek a topných těles. K dispozici jsou velikosti vnitřního průměru 15 a 22 mm.

Nelepte k podlaze, ale instalujte je jako plovoucí.

NÁSTROJE PRO VODOTĚSNÉ ZAKONČENÍ

Dodejte své podlaze vodotěsný povrch pomocí našich pásek Foamstrip a tmele Hydrokit a získejte záruku na voděodolnost. Postupujte podle pokynů k instalaci a další informace naleznete v záručních podmínkách. Nechte se inspirovat na straně 26.



**Páska Foamstrip
NEVRFOAMSTRIP15**
15 m x 8 mm x 5 mm

Dilatační spáry vyplňte páskou Foamstrip a v kombinaci s tmelem Hydrokit zajistíte vodotěsnost podlahy. Neviditelná instalace pod lišty, profily atd.



**Hydrokit
QSKITTRANSP**
310 ml

Průhledný silikon v kombinaci s páskou Foamstrip pro vodotěsnou úpravu podlahy. Neviditelná instalace pod lišty, profily atd. Průměrná spotřeba: 1 tuba na 15 m.

ÚDRŽBA



Čisticí přípravek 2,5 l
QSCLEANING2500
2,5 l

Čisticí přípravek vyvinutý speciálně pro podlahy Quick-Step. Důkladně čistí povrch a chrání jeho původní vzhled, aby podlaha co nejdéle vypadala jako nová.
Průměrná spotřeba: 2,5 l na 37 čištění.




Čisticí přípravek 1 l
QSCLEANING1000
1 l

Čisticí přípravek vyvinutý speciálně pro podlahy Quick-Step. Důkladně čistí povrch a chrání jeho původní vzhled, aby podlaha co nejdéle vypadala jako nová.
Průměrná spotřeba: 1 l na 15 čištění.



Čisticí souprava
QSSPRAYKIT

Držák mopu se plnitelným zásobníkem na vodu a praktickou páčkou pro snadné navlhčení a setření vaší podlahy. Součástí je také pratelný mop z mikrovláken a 1 l čisticího přípravku Quick-Step. Udržitelná volba pro čištění vaší podlahy.



Stírací mop
QSSPRAYMOP

Mop z mikrovlákna, který lze prát až na 60 °C.
Vhodný k použití s čisticí soupravou Quick-Step.



Opravná sada
QSREPAIR

Souprava pro snadnou opravu lehkých poškození a obnovu původní barvy podlahy. Podrobné pokyny naleznete na stránkách quickstep.com.



///

QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



2022 - 2023

VINYLFLEX

Mix & match
dlaždice a prkna

Nová kolekce
Illume

Nature play a
další top trendy



Váš životní styl, vaše podlaha



BACL40158

Od zablácených bot po procházce se psem nebo skvrn od vína po parádní párty s přáteli: vaše vinylová podlaha Vinyl Flex vydrží všechny radosti života. Proměňte svůj domov v místo klidu díky vinylové podlaze tlumící hluk, po které se příjemně chodí. Technologie ochrany proti poškrábání a skvrnám vám zajistí klid a plnohodnotný život.

Jednoduchá instalace

Pokládka nové podlahy nikdy nebyla tak snadná. Naše podlahy můžete snadno řezat nožem Quick-Step na vinylové podlahy. Není třeba řezat, což vám ušetří několik cest k popelnici. Vyberte si z naší široké nabídky barev a stylů a povolte uzdu své kreativitě.

**JSTE PŘIPRAVENI NAJÍT DOKONALOU PODLAHU?
ZAČNĚTE S PROHLÍŽENÍM!**

OBSAH



Začněte hledat

PŘÍBĚH PODLAH VINYL FLEX	STR. 6
ILLUME	STR. 12
MIX & MATCH	STR. 18
NA ŠPICI V TRENDĚCH	STR. 46
NÁSTROJE, KTERÉ VÁM POMOHOU S VÝBĚREM	STR. 58
TIPY A TRIKY	STR. 60
KOLEKCE	STR. 80
PŘÍSLUŠENSTVÍ	STR. 94

Objevte skutečnou řemeslnou zručnost

STR. 10

Zjistěte, jak tým nadšených designérů vytvořil podlahy z přírodních materiálů, jako je písek, mušle a beton.





Experimentujte s podlahami Illume

STR. 12

Vaše podlaha by měla odrážet vaši osobnost.

Ať už jste citlivka nebo drsňák, máme pro vás vhodný vzhled.



Jaké jsou nové trendy?

STR. 46

Od stylového minimalismu po přírodní materiály a barevnou hravost. Zjistěte, který nový trend nejlépe vyhovuje vaší osobnosti.



VINYL^{FLEX}

Měkké a flexibilní designové podlahy

PUCL40081




PUCL40080

Přineste krásu přírody dovnitř



Máte pocit, že váš domov potřebuje pěknou proměnu? S podlahou Vinyl Flex je to hračka. Dodejte svým pokojům charakter pomocí přírodních vzorů a módních barevných škál. Máte na výběr ze široké škály možností! Vytvořte úžasné prostory po celém domě pomocí prken nebo našich nových a moderních dlaždic Illume. Díky povrchové struktuře extra matné horní vrstvy získáte přirozený pocit, který hledáte.

Posouváme limity k dosažení přetrvávající krásy



Víme, že máte rádi útulný domov a uklidňující pocit z koberce. S dlažbou Illume si užijete mimořádně měkkou a vysoce kvalitní podlahu. Módní pastelové barvy se krásně kombinují s na dotek příjemným povrchem a vzhledem sametu, látky a dalších textilií. Navíc na rozdíl od koberců a předložek můžete naše dlaždice snadno udržovat díky široké škále technologií, které zvyšují jejich užité vlastnosti.

PŘÍBĚH PODLAHY VINYL FLEX

Dlaždice Beton ústřice a Beton oblázkový inspirované mořem, pískem a mušlemi, byly vytvořeny a navrženy týmem Quick-Step a našimi nadšenými řemeslníky. Je vyrobena z přírodních materiálů, jako jsou mušle a písek, a připomíná teracovou podlahu s nádechem jedinečnosti. Skutečná pastva pro oči. Určitě si zamilujete všechny detaily, které jsme do této podlahy vložili.



Trendem v oblasti podlahových krytin je vytváření stále větších dlaždic. Při hledání dokonalé podlahy však nezapomínáme najít správnou rovnováhu mezi velikostí, designem a snadnou instalací. Proto nyní můžete najít vinylové dlaždice, které jsou luxusní a zároveň se snadno instalují. Přirozeně bez přílišného množství spárovacích hmot, abyste zdůraznili přírodní aspekty a zároveň dodali svému domovu skutečný pocit zenu.

ILLUME Vnímejte hebkost, užívejte si krásu

Pokud jste kreativní duše, kolekci Illume si zamilujete. Experimentujte s různými vzhledy (např. koberec a beton) a vyberte si podlahu, která odráží vaši osobnost: od měkké a hravé až po drsnou a tvrdou.





ILLUME

ILCL40269

Máte rádi vzhled koberce a pocit z něj? Podlaha Vinyl Flex je příjemná pro nohy a má vzhled koberce. Nabízí opravdu to nejlepší z obou světů! Kromě toho se také snadno čistí. Vyberte si z řady stylových barev z naší módní kolekce.



ILLUME

ILCL40275

Chcete, aby vaše podlahy zůstaly bez poskvrnky. S podlahami Vinyl Flex je to snadné. Jsou vyrobeny tak, aby vydržely vše, co jim život připraví, a jsou odolné proti poškrábání a skvrnám. I když je polijete vodou, nic se neděje: naše podlahy Vinyl Flex jsou zcela voděodolné. Jen nezapomeňte uklidit to, co jste vylili, a vaše podlaha bude dlouhá léta vypadat jako nová.



ILCL40276

Požitek pro vaše nohy

Od chvíle, kdy vstanete z postele, až po okamžik, kdy si po práci vyzujete boty: pohodlná podlaha vám zpříjemní život. Nebojte se ani hluku. Tato vinylová podlaha tlumí zvuk. Ideální pro domovy plné života.

Podlaha, která se přizpůsobí vaším přáním





Zámek nebo lepidlo? Je to na vás! K řezání prken nebo dlaždic potřebujete pouze pár rukou a nůž Quick-Step na vinylové podlahy. Ve společnosti Quick-Step poskytujeme vše pro dokonalou instalaci a dokončení.

S vinylovou podlahou Vinyl Flex můžete navíc ve většině případů pokládat podlahu donekonečna bez dilatačních profilů, což vede k čistému a dokončenému vzhledu.

Zamilovali jste se do své vinylové podlahy Proč ji nedat i na stěny! Naši řadu Glue+ lze použít jako nástěnnou dekoraci, která působí jedinečně a stylově.

**NÁVOD K INSTALACI NA PODLAHU A STĚNU NAJDETE
NA QUICKSTEP.COM**



PULSE

ILLUME

PUCL40081

ILCL40273

Bezproblémové dokončení díky

Natíratelná standardní lišta

Profil Incizo

Hliníkový dílčí schodový profil Incizo



Mix & match

Nejste si jisti, zda zvolit dlažbu nebo prkna? Proč je nezkombinovat? Vytvářejte živé místnosti kombinováním vinylových prken a dlaždic. Je na čase začít vytvářet zábavné kombinace. Díky nim budou vaše pokoje vypadat úžasně.

DALŠÍ INSPIRACE MIX & MATCH NA STRANĚ 60





BACL40157

Nebojte se vody



Od vodních bitek v koupelně až po nepovedené kuchařské pokusy: podlaha Vinyl Flex je připravena na všechna vaše dobrodružství, která způsobí cákání. Stačí ihned vyčistit vodou a čisticími přípravky Quick-Step.



PUCL40081



BALANCE

BACL40157



Opravdu voděodolná

Rozlila se voda? Zapomeňte na zvednuté okraje nebo nabobtnání podlahy. 100% syntetické materiály podlahy Vinyl Flex to vydrží. Tato kolekce je ideální pro koupelny, kuchyně, vstupní haly... Připravte se na to, že vaše oblíbené místnosti získají novou úroveň!



Snadné čištění

Podlahy můžete snadno důkladně vytřít vlhkým nebo mokřým mopem. Zcela nový vzhled získáte pomocí našich přípravků pro čištění Quick-Step a zachováte původní vzhled své podlahy na dlouhá léta.



NÁKUPNÍ SEZNAM



Vše, co potřebujete k vytvoření kuchyně svých snů.

INSTALACE

PODLOŽKA COMFORT

LEPICÍ PÁSKA

INSTALAČNÍ NÁSTROJ PRO VINYLÓVÉ PODLAHY

NŮŽ NA VINYLÓVÉ PODLAHY

DOKONČENÍ

NATÍRATELNÁ VODĚODOLNÁ LIŠTA – STŘEDNÍ

PROFIL INCIZO - CLICK/CLICK+

ÚDRŽBA

ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 2,5 L

ČISTICÍ SOUPRAVA



Uvolněte se – máme vše, co potřebujete

OD INSTALACE PO DOKONČENÍ: VŠE PŮJDE HLADCE

1.

Vyberte si svou vysněnou podlahu

Ať už máte jakýkoli projekt, máme podlahu,
která se bude dokonale hodit pro vaše potřeby.

2.

Jednoduchá instalace

Vyberte si mezi plovoucí a lepenou instalací a můžete začít! Instalace podlahy je snadná, a to i v těsných rozích a pod radiátory. Tipy, které vám usnadní práci: vyberte si správnou podložku nebo lepidlo a nezapomeňte použít správné instalační nástroje.



3.

Dokonalé dokončení

Dodejte ještě více stylu pomocí soklových lišt a profilů dokonale barevně sladěných s každou podlahou. Nebo podlahu dokončete pomocí natíratelné soklové lišty.

4.

Bezstarostná údržba

Získejte co nejvíce z našich vinylových podlah, díky pečlivě vyrobeným čisticím přípravkům Quick-Step. Zajistí důkladné vyčištění každého povrchu, aby podlahy vypadaly jako nové po mnoho let.

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STR. 94



PUCL40079



BALANCE

BACL40158





PUCL40103

Vychutnejte si ticho



Ať už jde o pobíhající děti, nebo někoho, kdo něco nešikovně upustí, obvykle je kolem nějaký hluk. Ztlumte jej pomocí podlahy Vinyl Flex. Podlahy tlumící zvuk promění váš domov v klidné a tiché hnízdečko. Takže už žádné chození po špičkách po domě!



NÁKUPNÍ SEZNAM



Vše, co potřebujete k vytvoření ložnice svých snů.

INSTALACE

LEPIDLO PRO VINYLÓVÉ PODLAHY

ZUBOVÁ STÉRKA NA LEPIDLO PRO VINYLÓVÉ PODLAHY (A2)

INSTALAČNÍ NÁSTROJ PRO VINYLÓVÉ PODLAHY

NŮŽ NA VINYLÓVÉ PODLAHY

DOKONČENÍ

STANDARDNÍ SOKLOVÁ LIŠTA

ÚDRŽBA

ČISTICÍ PŘÍPRAVEK 2,5 L

ČISTICÍ SOUPRAVA





PULSE

PUCL40105



Vaše nová podlaha za tři, dva, jedna...



K instalaci podlahy Vinyl Flex stačí skutečně jen pár rukou a dobrý nůž. Ve společnosti Quick-Step poskytujeme vše, co potřebujete pro dokonalou instalaci a dokončení. S naším systémem Uniclic (Multifit) je spojování za zámek a také lepení tak snadné, že můžete rychle pokrýt velké plochy.

Ve většině případů můžete navíc pokládat podlahu donekonečna bez dilatačních profilů, což vede k čistému a dokončenému vzhledu.



ILCL40275





PULSE

PUCL40079



AMBIENT

AMCL40139

Nahoru po vinylových schodech

Věděli jste, že Vinyl Flex se dokonale hodí na schodiště? Nabízí skvělou ochranu před běžným opotřebením a umožňuje volný pohyb. Použijte naše barevně sladěné profily Incizo pro naše řady Click/Click+ a hliníkové profily pro lepené podlahy.

TIP: DOLAŽTE SCHODIŠTĚ PODLE VLASTNÍHO VKUSU DÍKY NAŠÍ ŠIROKÉ NABÍDCE PROFILŮ. VŠECHNY JE NAJDETE V SEKCI PŘÍSLUŠENSTVÍ NA STRANĚ 99.

Srdce pro váš domov a naši planetu

Všichni milujeme přírodní krásu. Jediný způsob, jak se i nadále těšit z krás, které naše planeta nabízí, je chovat se k ní ohleduplně. Proto naše podlahové krytiny nejen dobře vypadají, ale jsou také maximálně odolné a udržitelné. Společně můžeme snížit ekologickou stopu od výroby vaší podlahy až po konec její životnosti.

Čistý vnitřní vzduch

Většina vašeho života se odehrává v interiéru, a proto je kvalita vzduchu ve vaší domácnosti tak důležitá. Vliv na něj má mnoho faktorů: větrání, svíčky, čisticí prostředky a dokonce i materiály použité v interiéru, například podlaha. Proto minimalizujeme emise škodlivých látek a snížili jsme je na **50krát nižší úroveň, než je evropská norma**. A co víc, nepotřebujete

žádné agresivní čisticí přípravky, abyste vinylovou podlahu udrželi v čistotě. Potřebujete pouze vlažnou vodu a v případě potřeby čisticí přípravek Quick-Step.

Následující štítky prokazují, že vaše podlaha splňuje nejpřísnější ekologické a zdravotní normy:



Nejvyšší záruka kvality vzduchu ve vaší domácnosti.



Celosvětově používaný program klasifikace staveb pro nízkoemisní výrobky.



Důkaz, že naše podlahy nepředstavují žádné zdravotní riziko a jsou bez zápachu.



Tento štítek SCS prokazuje, že vaše podlaha splňuje požadavky na nízkoemisní výrobky.



Promyšleně vybrané materiály

Vaše vinylové podlahy vyrábíme v Belgii, v srdci Evropy. Suroviny pocházejí převážně ze sousedních zemí. Vinylové podlahy mohou obsahovat až 40 % **křídý**, což je materiál, který je a bude k dispozici v hojném množství. Další čtvrtina našich vinylových podlah je vyrobena z **recyklovaného PVC** z našeho vlastního výrobního odpadu. Pouze jedna čtvrtina je vyrobena z tzv. „**panenského**“ nebo **nového PVC**. Ostatní složky – především **přídavné látky** – neobsahují žádné škodlivé látky. Změkčovadla, která používáme k tomu, aby vaše podlaha byla pružná, jsou stejná jako ta, která se používají v dětských hračkách a obalech na potraviny, a proto jsou **100% bez ortoftalátů**.

Zelená výroba

Využíváme každou příležitost, abychom naše výrobní procesy učinili ekologičtějšími. Z tohoto důvodu jsme se zapojili do **Evropského programu energetické účinnosti**, jehož cílem je realizovat co nejvíce energeticky úsporných opatření a který veškeré úsilí denně monitoruje. Kromě toho 70 % tepla, které používáme v naší výrobní jednotce, pochází ze zbytků dřeva a prachu z nedaleké laminovny. To nám pomáhá ušetřit 25 000 tun fosilních emisí CO2 ročně.

Cirkulární ekosystém

V rámci našeho interního výrobního procesu recyklujeme 99 % vlastního průmyslového odpadu. To znamená, že zbytečně nespalujeme ani nevyhazujeme materiály a vytváříme vlastní cirkulární ekosystém.

Chcete se dozvědět více o udržitelnosti našich podlahových výrobků? Přečtěte si o tom na webu [quickstep.com](https://www.quickstep.com)

Na špici v trendech

SOFT LUXE

SOFT PLAY

NATURE PLAY

Záleží vám na stylu. To chápeme. Proto do naší kolekce neustále přidáváme nové podlahy a sledujeme nejnovější trendy v barvách a vzorech. S podlahou Vinyl Flex jde o kontrast. Ať už máte rádi luxusní minimalismus, nebo barvy a hravost, každý si tu najde něco pro sebe. Je na čase objevit tři trendy, které jistě ovlivní váš stylový interiér.





Soft luxe: minimalismus je nový luxus

Váš domov je místem, kde si odpočínáte od každodenního shonu. Místo odpočinku a relaxace. Hledání klidu se odráží v minimalistickém stylu interiéru Japandi a jeho charakteristických bílých odstínech. Nejedná se o studenou, strohou a nudnou bílou barvu: hraje si s odstíny, texturami a leskem. Protože bílá může být i teplá!

Pokud chcete přidat ještě více tepla, zvolte béžové, pudrové a pískové barvy. Nebo proč nezvolit jemnou šedou barvu, jako je litý beton? Vytváří nekonečné možnosti kombinací a lehký dotek luxusu.



AMCL40139



PUCL40097



ILLUME

ILCL40274



BALANCE

BACL40038






BA CL40157



IL CL40270



ILLUME

IL CL40269

Soft play: šťastné pohodlí

Pokud přísný minimalismus není váš šálek čaje, můžete se vydat i zcela jiným směrem: hravosti! Na tomto trendu je zábavné to, že nemá žádná pravidla: kombinujte jemné, pastelové barvy, sametové textury a vzory, abyste do svého domova vnesli pozitivní vibrace.

Barvy ovlivňují vaši náladu a pohodu a dodávají vašim dnům jiskru. Vážným neutrálním, béžovým a šedým odstínům nálady podlah Soft Luxe můžete snadno čelit pastelovými barvami. Co takhle pistáciově zelená, jemně žlutá, jemně růžová nebo světle modrá, které váš byt rozzáří? Hrajte si s intenzitou barev, a pokud máte rádi jemnější vzhled, zvolte syté nebo rozmazané verze svých oblíbených odstínů. V kombinaci se sametovou hebkostí naší vinylové podlahy dodáte svému interiéru okamžitou útulnost.





Nature play: dokonalé nedokonalosti

Divoká příroda uklidňuje naši mysl i duši. Proč tedy nevnést venkovní prostředí dovnitř? Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je recyklace přírodních nebo odpadních materiálů. Znovu objevujeme výrobky pomocí materiálů, které nám dala příroda, jako jsou mušle a písek. Nejenže je to udržitelné, ale je to také jedinečný způsob, jak uchopit hravou kreativitu, která se vyskytuje i ve volné přírodě.


Obklopit se přírodou znamená také přijmout nedokonalost a autenticitu. Vyzdvihněte přírodní prvky tím, že se rozhodnete pro přírodní vzory, materiály a barvy, které si můžete vytvořit podle svého vkusu.



AMCL40137



PUCL40104



PULSE

PUCL40103





BALANCE

BACL40160

Nástroje, které vám pomohou s výběrem

FloorExplorer

S tak širokou nabídkou podlah může být rozhodování náročné. Náš nástroj FloorExplorer vás v pouhých několika krocích provede výběrem podlah, které odpovídají vašim osobním potřebám a stylu. Vyzkoušejte to!


RoomViewer

Máte pochybnosti o tom, která podlaha Quick-Step se nejlépe hodí do vašeho interiéru? Žádný problém! Díky online nástroji RoomViewer si můžete každou podlahu prohlédnout ve svém vlastním interiéru, abyste se mohli rozhodnout správně.



NAJÍŤ PRODEJCE

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)



Mix & match



S prkny a dlaždicemi můžete vytvářet fantastické kombinace. Barevně sladěný profil Incizo vám pomůže skutečně sjednotit místnost, i když používáte různé typy podlah. Pokud používáte lepidlo, nepotřebujete ani profily!



BEZPROBLÉMOVÉ DOKONČENÍ
S PROFILY INCIZO





ILLUME

ILCL40271

PULSE

PUCL40097



ILLUME

ILCL40269

PULSE

PUCL40200

Záleží na velikosti?

JEDNOZNAČNĚ ANO!





ILLUME

ILCL40272

Jednoduchým pravidlem je používat velké formáty pro velké místnosti, aby se zdůraznil prostor. V malých nebo nepravidelně tvarovaných místnostech budou malé formáty lépe odpovídat proporcím místnosti.



**Zjistěte, jak by vaše oblíbené
vinylové podlahy Vinyl Flex
vypadaly ve vašem interiéru**



PUCL40093

NASKENUJTE QR KÓD
PRO PŘÍSTUP DO APLIKACE
ROOMVIEWER



Třešnička na dortu

Sladěné soklové lišty

Zajistěte si skvělý vzhled své podlahy s barevně sladěnými soklovými lištami Quick-Step.

DOKONALE SLADĚNÉ BARVY

Naše soklové lišty jsou dokonale barevně sladěny s každou podlahou.

HORNÍ VRSTVA ODOLNÁ VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Vaše soklové lišty jsou chráněny proti každodennímu běžnému opotřebení.

ZÁRUKA QUICK-STEP

Na soklové lišty je poskytována stejná záruka jako na podlahy.

PROHLÉDNĚTE SI VŠECHNY LIŠTY A PROFILY NA STR. 96



Natíratelné soklové lišty

Vezměte si plechovku a natřete lišty barvou, která se hodí k vašemu stylu, nebo je jednoduše nechte bílé. Musí vaše lišty odolávat vlhku, nebo je chcete čistit vodou? Pak se ujistěte, že jste zvolili voděodolné lišty.



PUCL40104

BALANCE

|

BACL40052



V jakém směru mám

Nechte se vést světlem

Směr podlahy má velký vliv na celkový vzhled místnosti a může být tvrdým oříškem. Obecně platí, že podlahu pokládejte ve stejném směru jako hlavní zdroj světla v místnosti a ve stejné linii jako nejčastěji používaný vchod. Pokud je dveří a oken více, zvolte ten směr, který se instaluje nejnáze.



V úzkých místnostech

Instalujete podlahu v úzké místnosti? Proč ji nepoložit vodorovně! Díky prknům položeným na šířku se plocha zdá být širší a nevzniká tak efekt uzavřeného prostoru. Chcete-li tento dojem ještě zvýšit, vyhněte se tmavým barvám podlahy nebo stěn, protože díky nim bude úzká místnost vypadat ještě užší.



podlahu instalovat?

V krátkých místnostech

Pokud pokládáte podlahu v krátké místnosti, chcete jí dodat pocit hloubky. Podélnou instalací podlahy docílíte toho, že místnost bude vypadat delší. Chcete zvýšit efekt podélné instalace? Nezapomeňte zkombinovat světlou podlahu s tmavšími stěnami: dodá to místnosti ještě větší hloubku.



BEZSTAROSTNÁ INSTALACE VLASTNÍMI SILAMI

Našli jste svou vysněnou podlahu? Systém Quick-Step Uniclic (Multifit) zajišťuje rychlou a snadnou instalaci i v těsných rozích a pod radiátory. Podlahu Vinyl Flex můžete snadno umístit na rovný nebo mírně nerovný povrch. Kromě toho lze všechny vinylové podlahy Quick-Step Vinyl Flex instalovat na tradiční podlahové vytápění, a dokonce i na schody!

Veškeré příslušenství potřebné k instalaci a dokončení podlahy najdete u společnosti Quick-Step.

Podívejte se na naše tipy a videa k instalaci na [quickstep.com](https://www.quickstep.com)



BACL40032

Máme odpovědi na všechny vaše otázky

Mám zvolit plovoucí nebo lepenou instalaci?

PLOVOUCÍ

Pokud se jedná o mírně nerovný povrch nebo staré dlaždice se spárovací hmotou o šířce maximálně 4 mm a hloubce 1 mm, doporučuje se plovoucí instalace. Můžete si vybrat z nabídky podložek speciálně navržených pro Quick-Step Vinyl Flex.

LEPENÁ

Chcete vinylovou podlahu instalovat na vyrovnané podklady a stěny? Pak zvolte lepenou instalaci. S lepidlem Quick-Step Vinyl (vysoce kvalitní lepidlo) je práce velmi snadná! Další informace a pokyny k instalaci najdete na našich webových stránkách.

Mohu použít podlahu Vinyl Flex v kombinaci s podlahovým vytápěním nebo chlazením?

Vinylová podlahu Vinyl Flex a podlahové vytápění se k sobě dobře hodí. Proto je velmi oblíbená jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby. Všechny vinylové podlahy Quick-Step lze kombinovat s nízkoteplotním podlahovým vytápěním nebo chlazením.

Pokud plánujete instalaci podlahového vytápění nebo chlazení, je naše podložka Heat vynikající volbou. Tato podložka je povinná v místnostech, kam dopadá hodně přímého slunečního světla (například v místnostech s velkými okny), kde může teplota stoupat až na 45 °C. Pokud se rozhodnete pro lepenou instalaci, podložka není nutná.

Nezapomeňte si přečíst pokyny k podlahovému vytápění na webu quickstep.com.

Opravdu potřebuji dilatační spáry?

U lepených instalací nepotřebujete žádné dilatační spáry. U plovoucích (na zámek) instalací bez podlahového vytápění je důležité mít podél všech stěn a těžkého nebo pevného nábytku dilatační spáry min. 2 mm a nejlépe 5 mm. U plovoucích instalací s podlahovým vytápěním je třeba mít dilatační spáry o minimální tloušťce 5 mm. Tak bude mít vaše podlaha dostatek prostoru pro roztahování a smršťování v důsledku teplotních změn.

Jak mám podlahu Vinyl Flex čistit a udržovat?

Čištění vinylové podlahy Vinyl Flex je jednoduché. Budete potřebovat pouze vysavač, čisticí soupravu Quick-Step, kbelík a čisticí přípravek Quick-Step.

1. Podlahu důkladně vyluxujte nebo vytřete, abyste se ujistili, že jste odstranili všechny prach.
2. Naplňte láhev čisticí soupravy Quick-Step malým množstvím čisticího přípravku Quick-Step a vodou. Naplňte kbelík čistou vodou na oplachování mopu.
3. Zatáhněte za páčku, abyste navlhčili podlahu, a začněte vytírat. Vypláchněte mop v kbelíku s čistou vodou a dobře jej vyždímejte. Pak podlahu znovu vytřete, až se bude lesknout. Než se nadějete, bude čistá!

PROFESIONÁLNÍ TIP:

Stírejte podlahu ve směru prken nebo dlaždic, abyste se vyhnuli zasychajícím šmouhám.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

quickstep.com



INSTALACE SPRÁVNÉ PODLOŽKY MÁ ZÁSADNÍ VLIV NA VÝSLEDNÝ VZHLED, KVALITU A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI VAŠÍ PODLAHY.

Při pokládce podlahy Vinyl Flex je zásadní výběr správné podložky. Je proto nutné, abyste vytvořili rovný podklad pro instalaci nové podlahy. Navíc poskytuje akustickou a tepelnou izolaci. Neváhejte kombinovat podložku s tradičním podlahovým vytápěním a chlazením. Pokyny k instalaci najdete na webu quickstep.com.

IDEÁLNÍ PODLOŽKU POD SVOU PODLAHU NAJDETE NA STR. 94







AMCL40137

Kráska existuje v mnoha velikostech

PRKNA

ROZMĚRY



PULSE CLICK / CLICK+



1 510 x 210 x 4,5 mm



PULSE GLUE+



1 515 x 217 x 2,5 mm



BALANCE CLICK / CLICK+



1 251 x 187 x 4,5 mm



BALANCE GLUE+



1 256 x 194 x 2,5 mm

DLAŽDICE



ILLUME CLICK / CLICK+



994 x 494 x 4,5 mm



ILLUME GLUE+



1 000 x 500 x 2,5 mm



AMBIENT CLICK / CLICK+



1 300 x 320 x 4,5 mm



AMBIENT GLUE+



1 305 x 327 x 2,5 mm



MIKRODRÁŽKA

Drážka definuje okraje prken a dává jim čistý a moderní vzhled.



NANO DRÁŽKA

Jemné okraje s nano drážkami nabízejí vzhled minimalistické a moderní podlahy.

Už máte dost té ošklivé, opotřebované dlažděné podlahy s velkými spárami?

Pak využijte bezpečnou volbu a prohlédněte si kolekci vinylových podlah Quick-Step Alpha Vinyl.*

* Pro instalaci na nerovné podklady nebo staré dlaždice se spárami do šířky 5 mm a hloubky 2 mm.

KRABICE	PODKLAD	HRANY	TŘÍDA ZÁTĚŽE	INSTALACE	ZÁRUKA
7 prken = 2,220 m ²	PRO INSTALACI NA LEHCE NEROVNÉ PODKLADY NEBO STARÉ DLAŽDICE SE SPÁRAMI DO ŠÍŘKY 4 MM A HLOUBKY 1 MM		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32 TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK ✓ 25 LET PŘI POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+
11 prken = 3,616 m ²	K INSTALACI NA VYROVNANÉ PODKLADY A ZDI		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	LEPENÁ	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
9 prken = 2,105 m ²	PRO INSTALACI NA LEHCE NEROVNÉ PODKLADY NEBO STARÉ DLAŽDICE SE SPÁRAMI DO ŠÍŘKY 4 MM A HLOUBKY 1 MM		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32 TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK ✓ 25 LET PŘI POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+
15 prken = 3,655 m ²	K INSTALACI NA VYROVNANÉ PODKLADY A ZDI		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	LEPENÁ	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
4 dlaždice = 1,964 m ²	PRO INSTALACI NA LEHCE NEROVNÉ PODKLADY NEBO STARÉ DLAŽDICE SE SPÁRAMI DO ŠÍŘKY 4 MM A HLOUBKY 1 MM		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32 TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK ✓ 25 LET PŘI POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+
7 dlaždic = 3,500 m ²	K INSTALACI NA VYROVNANÉ PODKLADY A ZDI		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	LEPENÁ	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
5 dlaždic = 2,080 m ²	PRO INSTALACI NA LEHCE NEROVNÉ PODKLADY NEBO STARÉ DLAŽDICE SE SPÁRAMI DO ŠÍŘKY 4 MM A HLOUBKY 1 MM		TŘÍDA ZÁTĚŽE 32 TŘÍDA ZÁTĚŽE 33		✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK ✓ 25 LET PŘI POUŽÍVÁNÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+
9 dlaždic = 3,841 m ²	K INSTALACI NA VYROVNANÉ PODKLADY A ZDI		TŘÍDA ZÁTĚŽE 33	LEPENÁ	✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

DLAŽDICE AMBIENT
S NANO DRÁŽKOU

DLAŽDICE AMBIENT
S MIKRODRÁŽKOU

TŘÍDA ZÁTĚŽE 32: pro rezidenční použití. Běžné každodenní používání v obytných prostorech.

TŘÍDA ZÁTĚŽE 33: pro komerční použití. Podlahy se zvýšenou odolností proti opotřebování pro prostory intenzivním provozem.

PULSE



Velká prkna s drážkami ve tvaru V kolekce Pulse dodají vašemu pokoji prostorný charakter. Jejich dlouhé a široké rozměry vyzařují auru luxusu, zatímco sladěná struktura v několika provedeníh umocňuje autentický dojem. Tato voděodolná prkna vám díky své rozměrové stálosti nabízejí nekonečné možnosti instalace.



PUCL40080

- ✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK
- ✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 510 x 210 x 4,5 mm - krabice: 7 prken = 2,220 m²



CLICK: TŘÍDA ZÁTĚŽE 32
CLICK+: TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

GLUE+

1 515 x 217 x 2,5 mm - krabice: 11 prken = 3,616 m²

LEPENÁ



TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Borovice sněžná

Click: PUCL40204

Click+: PUCP40204

Glue+: PUGP40204

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 72



Dub bavlna bílý

Click: PUCL40200

Click+: PUCP40200

Glue+: PUGP40200

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 63



Dub mořský vánek světlý

Click: PUCL40079

Click+: PUCP40079

Glue+: PUGP40079

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 29, 40-41



Dub bavlna chladný šedý

Click: PUCL40201

Click+: PUCP40201

Glue+: PUGP40201



Dub mořský vánek béžový

Click: PUCL40080

Click+: PUCP40080

Glue+: PUGP40080

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 8, 82



Dub písečná bouře teplý šedý

Click: PUCL40083

Click+: PUCP40083

Glue+: PUGP40083



Borovice ranní mlha

Click: PUCL40074

Click+: PUCP40074

Glue+: PUGP40074



Dub podzimní teplý šedý

Click: PUCL40089

Click+: PUCP40089

Glue+: PUGP40089



Dub bavlna teplý šedý

Click: PUCL40105

Click+: PUCP40105

Glue+: PUGP40105

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 36



Dub bavlna šedý s řezy pilou

Click: PUCL40106

Click+: PUCP40106

Glue+: PUGP40106

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 27

PULSE



Dub bavlna útulný šedý

Click: PUCL40202

Click+: PUCP40202

Glue+: PUGP40202

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 73



Dub bavlna béžový

Click: PUCL40103

Click+: PUCP40103

Glue+: PUGP40103

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 32, 55



Dub podzimní světlý přírodní

Click: PUCL40087

Click+: PUCP40087

Glue+: PUGP40087

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 72



Dub ryzí nachový

Click: PUCL40097

Click+: PUCP40097

Glue+: PUGP40097

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 62



Dub mořský vánek přírodní

Click: PUCL40081

Click+: PUCP40081

Glue+: PUGP40081

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 18-19, 23



Dub bavlna přírodní

Click: PUCL40104

Click+: PUCP40104

Glue+: PUGP40104

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 68-69



Dub bavlna hluboký přírodní

Click: PUCL40203

Click+: PUCP40203

Glue+: PUGP40203



Dub podzimní medový

Click: PUCL40088

Click+: PUCP40088

Glue+: PUGP40088



- ✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK
- ✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 510 x 210 x 4,5 mm - krabice: 7 prken = 2,220 m²



CLICK: TŘÍDA ZÁTĚŽE 32
CLICK+: TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

GLUE+

1 515 x 217 x 2,5 mm - krabice: 11 prken = 3,616 m²

LEPENÁ



TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Dub ryzí medový
Click: PUCL40098
Click+: PUCP40098
Glue+: PUGP40098



Dub piknik okrový
Click: PUCL40093
Click+: PUCP40093
Glue+: PUGP40093



TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 66-67

Dub podzimní hnědý
Click: PUCL40090
Click+: PUCP40090
Glue+: PUGP40090



Dub písečná bouře hnědý
Click: PUCL40086
Click+: PUCP40086
Glue+: PUGP40086



Dub vinice hnědý
Click: PUCL40078
Click+: PUCP40078
Glue+: PUGP40078



Dub podzimní čokoládový
Click: PUCL40199
Click+: PUCP40199
Glue+: PUGP40199

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 61



Dub piknik teplý přírodní
Click: PUCL40094
Click+: PUCP40094
Glue+: PUGP40094



Borovice západ slunce
Click: PUCL40075
Click+: PUCP40075
Glue+: PUGP40075

BALANCE



Kolekce Balance kombinuje rustikální a moderní vzory ve voděodolných prknech standardních rozměrů, vhodných pro nekonečné možnosti instalace. Nabízí podlahy s hladkým, elegantním povrchem i intenzivní, strukturou dřeva s výraznou kresbou.



- ✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK
- ✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 251 x 187 x 4,5 mm - krabice: 9 prken = 2,105 m²



CLICK: TŘÍDA ZÁTĚŽE 32
CLICK+: TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

GLUE+

1 256 x 194 x 2,5 mm - krabice: 15 prken = 3,655 m²

LEPENÁ



TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Dub kaňonový světlý s řezou

pílou

Click: BACL40128

Click+: BACP40128

Glue+: BAGP40128



Dub sametový světlý

Click: BACL40157

Click+: BACP40157

Glue+: BAGP40157

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 20, 24-25



Dub sametový béžový

Click: BACL40158

Click+: BACP40158

Glue+: BAGP40158

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 2, 30

Dub kaňonový béžový

Click: BACL40038

Click+: BACP40038

Glue+: BAGP40038

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 50



Dub výběrový světlý

Click: BACL40032

Click+: BACP40032

Glue+: BAGP40032

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 74

Dub hedvábný světlý

Click: BACL40052

Click+: BACP40052

Glue+: BAGP40052

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 71



Dub drift béžový

Click: BACL40018

Click+: BACP40018

Glue+: BAGP40018

Dub kaňonový šedý s řezou

Click: BACL40030

Click+: BACP40030

Glue+: BAGP40030



Dub hedvábný teplý přírodní

Click: BACL40130

Click+: BACP40130

Glue+: BAGP40130

Dub výběrový přírodní

Click: BACL40033

Click+: BACP40033

Glue+: BAGP40033

BALANCE



Dub kaňonový přírodní
Click: BACL40039
Click+: BACP40039
Glue+: BAGP40039



Dub venkovský přírodní
Click: BACL40025
Click+: BACP40025
Glue+: BAGP40025



Kaštan klasický přírodní
Click: BACL40029
Click+: BACP40029
Glue+: BAGP40029



Dub viktoriánský přírodní
Click: BACL40156
Click+: BACP40156
Glue+: BAGP40156



Dub sametový pískový
Click: BACL40159
Click+: BACP40159
Glue+: BAGP40159



Dub sametový hnědý
Click: BACL40160
Click+: BACP40160
Glue+: BAGP40160

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 57, 86



Dub hedvábný šedohnědý
Click: BACL40053
Click+: BACP40053
Glue+: BAGP40053

- ✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK
- ✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 251 x 187 x 4,5 mm - krabice: 9 prken = 2,105 m²



CLICK: TŘÍDA ZÁTĚŽE 32
CLICK+: TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

GLUE+

1 256 x 194 x 2,5 mm - krabice: 15 prken = 3,655 m²

LEPENÁ



TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Dub kaňonový světle hnědý s
řezy pilou
Click: BA CL40031
Click+: BACP40031
Glue+: BAGP40031



Dub venkovský šedohnědý
Click: BA CL40026
Click+: BACP40026
Glue+: BAGP40026



Dub kaňonový hnědý
Click: BA CL40127
Click+: BACP40127
Glue+: BAGP40127



Dub tradiční šedý
Click: BA CL40037
Click+: BACP40037
Glue+: BAGP40037



Dub venkovský tmavě hnědý
Click: BA CL40027
Click+: BACP40027
Glue+: BAGP40027



ILLUME

Díky inovativním technikám designu naše vinylové podlahy Illume rozzáří váš interiér jemným kobercovým efektem. Jejich hravé barvy doplňují naši aktuální kolekci dlaždic, zatímco naše jedinečné kamenné dekory umocňují jejich neutrální odstíny. Navíc se snadno instalují a jsou zcela voděodolné.



ILCL40273

- ✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK
- ✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

994 x 494 x 4,5 mm - krabice: 4 dlaždice = 1,964 m²



CLICK: TŘÍDA ZÁTĚŽE 32
CLICK+: TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

GLUE+

1 000 x 500 x 2,5 mm - krabice: 7 dlaždic = 3,500 m²

LEPENÁ



TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Jemné rosé

Click: ILCL40269

Click+: ILCP40269

Glue+: ILGP40269

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 13, 53, 63




Měkká louka

Click: ILCL40270

Click+: ILCP40270

Glue+: ILGP40270

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 12, 35



Jemný blankyt

Click: ILCL40271

Click+: ILCP40271

Glue+: ILGP40271

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 62



Mírná bouře

Click: ILCL40272

Click+: ILCP40272

Glue+: ILGP40272

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 64, 65



Beton oblačný

Click: ILCL40273

Click+: ILCP40273

Glue+: ILGP40273

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 18-19, 90



Beton pískovec

Click: ILCL40274

Click+: ILCP40274

Glue+: ILGP40274

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 16, 49



Beton ústřice

Click: ILCL40275

Click+: ILCP40275

Glue+: ILGP40275

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 14, 39, 61



Beton oblázkový

Click: ILCL40276

Click+: ILCP40276

Glue+: ILGP40276

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 15

AMBIENT



Kolekce Ambient kombinuje výraznou, na dotek příjemnou strukturu s fascinujícími barevnými variacemi, které vytvářejí prostornou a autentickou atmosféru. Díky své rozměrové stálosti mají tyto voděodolné dlaždice neomezené možnosti instalace.



- ✓ 20 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK
- ✓ 25 LET PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI, CLICK+ / GLUE+

CLICK / CLICK+

1 300 x 320 x 4,5 mm - krabice: 5 dlaždic = 2,080 m²



CLICK: TŘÍDA ZÁTĚŽE 32
CLICK+: TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

GLUE+

1 305 x 327 x 2,5 mm - krabice: 9 dlaždic = 3,841 m²

LEPENÁ



TŘÍDA ZÁTĚŽE 33

Mramor kararský bílý
Click: AMCL40136
Click+: AMCP40136
Glue+: AMGP40136



Minimalistická světle šedá
Click: AMCL40139
Click+: AMCP40139
Glue+: AMGP40139



TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 42

Beton světlý
Click: AMCL40049
Click+: AMCP40049
Glue+: AMGP40049



Výrazná písková
Click: AMCL40137
Click+: AMCP40137
Glue+: AMGP40137




TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 78

Výrazná středně šedá
Click: AMCL40138
Click+: AMCP40138
Glue+: AMGP40138



dlaždice bez středové spáry



Minimalistická taupe
Click: AMCL40141
Click+: AMCP40141
Glue+: AMGP40141

Minimalistická středně šedá
Click: AMCL40140
Click+: AMCP40140
Glue+: AMGP40140

TUTO PODLAHU JSTE VIDĚLI NA STR. 92


Beton teple šedý
Click: AMCL40050
Click+: AMCP40050
Glue+: AMGP40050



Beton tmavě šedý
Click: AMCL40051
Click+: AMCP40051
Glue+: AMGP40051



Břídlice černá
Click: AMCL40035
Click+: AMCP40035
Glue+: AMGP40035




dlaždice se středovou spárou

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INSTALACE


PODLOŽKY

Pokud se rozhodnete pro rychlou a hladkou plovoucí instalaci, je zásadní zvolit správnou podložku. Kromě toho, že vytváří rovný podklad pro systém Uniclic, poskytuje také vynikající zvukovou izolaci. Navíc jsou naše podložky kompatibilní s tradičním podlahovým vytápěním a chlazením.




Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Tloušťka: 1,15 mm - role: 15 m²

Tato univerzální podložka pomáhá vyrovnat stávající podklad. Podložka Comfort se hodí do každé místnosti a je udržitelnou volbou, protože je vyrobena z vloček z recyklovaných PET lahví. Vhodná pro podlahové vytápění a chlazení.



Heat
QSVUDLHEAT10
Tloušťka: 1,55 mm - role: 10 m²

Doporučená podložka pro místnosti, do kterých dopadá hodně přímého slunečního světla, a pro místnosti s podlahovým vytápěním nebo chlazením. Pokud je teplota podlahy 45 °C nebo vyšší, nezapomeňte použít podložku Heat. Podložka Heat také optimálně tlumí hluk v místnosti.



Transit
QSVUDLTRANSIT15
Tloušťka: 1,20 mm - role: 15 m²

Tato podložka, která nejlépe tlumí hluk ze sousedních místností, je ideální pro první patra a byty. Transit je udržitelná volba, protože je vyrobena převážně z vloček z recyklovaných PET lahví. Vhodná pro podlahové vytápění a chlazení.


LEPENÁ INSTALACE

Pokud se rozhodnete pro lepenou instalaci, použijte lepidlo Quick-Step Vinyl, abyste dosáhli nejlepšího výsledku. Naše vysoce kvalitní lepidlo **připravené k použití** se snadno **roztírá a zaručuje rychlou přilnavost**. Naše lepidlo na vinylové podlahy odolné proti vlhkosti je kompatibilní s tradičním **podlahovým vytápěním a chlazením** a lze jej použít i pro **svislou instalaci na suché stěny**.



Lepidlo pro vinylové podlahy
QSVGLUE6A / QSVGLUE15A
6 kg / 15 kg

Uzavíratelné hliníkové sáčky zabalené v kartonových krabicích. Průměrná spotřeba: 6 kg na 20 m², 15 kg na 50 m². Než začnete, přečtěte si pokyny. Zkontrolujte, zda je lepidlo kompatibilní s vaším podkladem.



Zubová stěrka na lepidlo
pro vinylové podlahy (A2)
QVA2

Tato vysoce kvalitní stěrka zajišťuje dokonalé rozložení lepidla a je nepostradatelná pro profesionální lepenou instalaci.

INSTALAČNÍ NÁSTROJE



Instalační nástroj pro vinylové podlahy
QSVTOOL

S tímto nástrojem snadno nařezáte prkna na požadovaný rozměr a dostanete se do těžko přístupných míst.



Nůž na vinylové podlahy
QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFIL40
Včetně 5 čepelí

Nůž pro přesné a stabilní řezání, včetně křivek a tvarů. Náhradní balíček obsahuje 40 čepelí.

DOKONČENÍ

BAREVNĚ SLADĚNÉ SOKLOVÉ LIŠTY

Proč zvolit barevně sladěné soklové lišty a profily Quick-Step?

DOKONALE SLADĚNÉ BARVY

Naše soklové lišty a profily jsou dokonale barevně sladěny s každou podlahou.

HORNÍ VRSTVA ODOLNÁ VŮČI POŠKRÁBÁNÍ

Soklové lišty a profily jsou odolné vůči poškrábání a chráněné proti každodennímu běžnému opotřebení.

ZÁRUKA QUICK-STEP

Na soklové lišty je poskytována stejná záruka jako na podlahy.



Lišta Scotia
QSVSCOT(-)
2 400 x 17 x 17 mm

Diskrétní povrchová úprava, která ladí s barvou vaší podlahy. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. K dispozici také v bílém natíratelném provedení (QSSCOTPAINT).



Standardní soklová lišta
QSVSK(-)
2 400 x 12 x 58 mm

Standardní soklová lišta v barvě podlahy. Přiložené krytky jsou k dispozici i samostatně (NEPLUG). Snadná instalace pomocí lepidla One4All. K dispozici také v bílém natíratelném provedení (QSSKPAINT).

NATÍRATELNÉ SOKLOVÉ LIŠTY



Natíratelná lišta Scotia
QSSCOTPAINT
2 400 x 17 x 17 mm

Natíratelná lišta Scotia, kterou lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



Natíratelná standardní lišta
QSSKPAINT
2 400 x 12 x 58 mm

Natíratelná soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. Pro připojení soklových lišt a také rohů použijte krytky, které jsou součástí balení. Přiložené krytky jsou k dispozici i samostatně (NEPLUG). Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



Natíratelná dřevěná lišta
QSPSKRPAINT
2 400 x 14 x 77 mm


Natíratelná soklová lišta s prostorem pro skrytí kabelů. K připojení lišt použijte krytky NEPLUG (nejsou součástí dodávky), a to i v rozích. Snadná instalace pomocí lepidla One4All nebo kolejniče. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



Natíratelná krycí lišta
QSISKRCOVER
2 400 x 16 x 129 mm



Natíratelná lišta ovolo
QSISKRWHITE
2 400 x 16 x 160 mm



Natíratelná lišta ogee
QSISKROGEE
2 400 x 16 x 160 mm



Natíratelná malá lišta
QSPSKR4PAINT
2 400 x 14 x 40 mm

Natíratelná soklová lišta, kterou lze položit na stávající lištu – ideální pro renovace. Nastavitelná do 4 výšek v rozmezí 68 až 129 mm. Lze ponechat i v bílé barvě. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



Natíratelná soklová lišta, kterou lze použít ve dvou tvarech pro větší svobodu dekorace. Nastavitelná do 5 výšek od 25 do 134 mm – použijte příložený nůž Incizo. Lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



TVAR 1



TVAR 2

Natíratelná soklová lišta, kterou lze použít ve dvou tvarech a dodat tak interiéru specifický charakter. Nastavitelná do 4 výšek od 20 do 139 mm – použijte příložený nůž Incizo. Lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.



TVAR 1



TVAR 2

Natíratelná soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. K dispozici také v ohebné verzi (QSFLEXSKR) pro dokončení celého prostoru ve stejném stylu. Snadná instalace pomocí lepidla One4All. Není vhodná do vlhkých místností – prohlédněte si naši nabídku voděodolných lišt.

NATÍRATELNÉ VODĚODOLNÉ LIŠTY



Natíratelná voděodolná lišta Scotia
QSHSCOTPAINT
2 400 x 20 x 30 mm

Natíratelná, 100% recyklovatelná polystyrenová lišta scotia, kterou lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All.



Natíratelná voděodolná lišta - malá
QSHSK38PAINT
2 400 x 13 x 38 mm

Malá, natíratelná, 100% recyklovatelná polystyrenová soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All.




Natíratelná voděodolná lišta - střední
QSHSK58PAINT
2 400 x 13 x 58 mm

Střední, natíratelná, 100% recyklovatelná polystyrenová soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All.



Natíratelná voděodolná lišta - velká
QSHSK80PAINT
2 400 x 15 x 80 mm

Velká, natíratelná, 100% recyklovatelná polystyrenová soklová lišta, kterou lze ponechat i bílou. Snadná instalace pomocí lepidla One4All.



Natíratelná voděodolná flexibilní lišta
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

Flexibilní natíratelná soklová lišta z PVC, kterou lze zkrátit na požadovanou délku. Ideální k dokončování sloupů nebo zakřivených stěn. Snadná instalace pomocí kontaktního lepidla.

INSTALAČNÍ NÁSTROJE PRO SOKLOVÉ LIŠTY



Lepidlo One4All
QSGLUE290
290 ml

Víceúčelové lepidlo, které zajišťuje přilnavost na všechny materiály a podklady. Průměrná spotřeba: 1 tuba na 15 m soklových lišt.



Krytky
NEPLUG

Spojovací prvky pro standardní soklové lišty a dřevěné soklové lišty. Jedno balení obsahuje 24 spojů pro vnitřní a vnější rohy. + 24 spojů pro rovné úseky.

BAREVNĚ SLADĚNÉ PROFILY



Profil Incizo - Click/Click+ QSVINCP(-)


2 000 x 45 x 8 mm

Multifunkční nástroj pro dokončování vašich podlah Click/Click+ a schodů v odpovídajících barvách. Základní profil Incizo jednoduše vyřízněte do požadovaného tvaru pomocí dodaného nože pro Incizo. Patent v projednávání.

Obsahuje 1 profil Incizo, 1 nůž k Incizu, 1 plastovou kolejniči.


POUŽITÍ 1

Spojení dvou podlah s různou výškou.




POUŽITÍ 2

Spojení dvou podlah se stejnou výškou.




POUŽITÍ 3

Zakončení podlahy podél zdi nebo u oken. Abyste jedním profilem pokryli dvojnásobnou vzdálenost, rozřízněte jej na polovinu.



POUŽITÍ 4

Vytvořte krásný přechod mezi podlahou Vinyl Flex a jinými typy podlah nebo zakončete podlahu podél posuvných dveří.



Profil Incizo/ Hliníkový dílčí schodový profil Incizo - Click/Click+ QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1

2 000 x 45 x 8 mm /
2 000 x 33 x 17 mm


Profil Incizo vám také umožní dokončit schody a stupně Click/Click+ ve vámi zvoleném designu podlahy. Pro toto použití potřebujete profil Incizo a hliníkový dílčí profil. Dílčí profil se objednává samostatně.

POUŽITÍ 5

Dokončete schody a stupně.



HLINÍKOVÉ DOKONČOVACÍ PROFILY





Dilatační profil pro vinylové podlahy

NEVREXPSILV

2 000 x 32,5 x 7,5 mm

Spojení dvou podlah se stejnou výškou.
K dispozici ve stříbrné barvě.



Adaptační profil pro vinylové podlahy

NEVRADPSILV

2 000 x 31 x 8,5 mm

Spojení dvou podlah s různou výškou.
K dispozici ve stříbrné barvě.




Ukončovací profil pro vinylové podlahy

NEVRENPSILV

2 000 x 24 x 8,5 mm

Zakončení podlahy podél stěn, oken nebo koberců. K dispozici ve stříbrné barvě.



Multifunkční profil

QSPRSILV

1 860 x 47 x 16 mm

Spojení dvou podlah se stejnou výškou
nebo s výškovým rozdílem do 12,3 mm.
K dispozici ve stříbrné barvě.



KOVOVÉ DOKONČOVACÍ PROFILY PRO SCHODY



Schodový profil vnitřní - Glue+
QSVSTPINGLUE
2 000 x 25 x 25 mm

Kompatibilní s podlahami Quick-Step Vinyl Flex Glue+.



Schodový profil vnější - Glue+
QSVSTPGLUE
2 000 x 26 x 40 mm

Kompatibilní s podlahami Quick-Step Vinyl Flex Glue+.



Schodový profil - Click/Click+
QSVSTPCLICK
2 000 x 15 x 30 mm

Kompatibilní s podlahami Quick-Step Vinyl Flex Click a Click+.



NÁSTROJE PRO DOKONČENÍ



Tmel v barvě dekoru
QSKIT(-)
310 ml

Tato elastická akrylová pasta je ideální k vyplnění prostoru mezi soklovými lištami a zdi. Ideální také pro všechny spoje Quick-Step, které nelze zakončit lištami, profily nebo rozetami k radiátorům. K dispozici v odpovídajících barvách.
Průměrná spotřeba: 1 tuba na 15 m úhlových spár.



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Transparentní silikon k utěsnění malých spár, kde není nutná dilatační spára.
Průměrná spotřeba: 1 tuba na 25 m úhlových spár.



Rozety k radiátorům
QSRCINOX15 / QSRCINOX22
2 ks / balení

Nerezové rozety pro pěknou povrchovou úpravu trubek a topných těles. K dispozici jsou velikosti vnitřního průměru 15 a 22 mm.
Nelepte k podlaze, ale instalujte je jako plovoucí.

ÚDRŽBA



Čisticí přípravek 2,5 l
QSCLEANING2500
2,5 l

Čisticí přípravek vyvinutý speciálně pro podlahy Quick-Step. Důkladně čistí povrch a chrání jeho původní vzhled, aby podlaha co nejdéle vypadala jako nová. Průměrná spotřeba: 2,5 l na 37 čišťení.



Čisticí přípravek 1 l
QSCLEANING1000
1 l

Čisticí přípravek vyvinutý speciálně pro podlahy Quick-Step. Důkladně čistí povrch a chrání jeho původní vzhled, aby podlaha co nejdéle vypadala jako nová. Průměrná spotřeba: 1 l na 15 čišťení.



Čisticí souprava
QSSPRAYKIT

Držák mopu se plnitelným zásobníkem na vodu a praktickou páčkou pro snadné navlhčení a setření vaší podlahy. Součástí je také pratelný mop z mikrovláken a 1 l čisticího přípravku Quick-Step. Udržitelná volba pro čištění vaší podlahy.



Stírací mop
QSSPRAYMOP

Mop z mikrovlákna, který lze prát až na 60 °C. Vhodný k použití s čisticí soupravou Quick-Step.



Opravná sada
QSREPAIR

Souprava pro snadnou opravu lehkých poškození a obnovu původní barvy podlahy. Podrobné pokyny naleznete na stránkách quickstep.com.